


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2515.200

Tegningslomme av stålplate

Stat: 24.05.2022 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2515.200 - Tegningslomme av stålplate variabel bredde, for AX

For montering på dørhullprofilen i ønsket høyde. Varierende bredde og enkel justering.



Funksjoner

Bestillingsnr.	AX 2515.200
Produktbeskrivelse	For montering på dørhullprofilen i ønsket høyde. Varierende bredde og enkel justering.
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. montasjeskruer
Lysåpning høyde	210 mm
Clear width, range	325 - 425 mm
Passer til dørbredde	400 mm 500 mm
Montasjetips	For montering i AX rustfritt stål kun i forbindelse med dørhullprofil
Passer for	Kapslingstype: AX null
Dimensjoner	Dybde: 35 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Vekt/VE	0,72 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0
Tolltariffnummer	73269098

Funksjoner

EAN	4028177938304
ETIM 7.0	EC000317
ECLASS 8.0	27189267

Godkjenninger

Godkjenninger	GOST
---------------	------