


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2515.400

Tegningslomme av stålplate

Stat: 24.05.2022 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2515.400 - Tegningslomme av stålplate variabel bredde, for AX

For montering på dørhullprofilen i ønsket høyde. Varierende bredde og enkel justering.



Funksjoner

Bestillingsnr.	AX 2515.400
Produktbeskrivelse	For montering på dørhullprofilen i ønsket høyde. Varierende bredde og enkel justering.
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. montasjeskruer
Lysåpning høyde	210 mm
Clear width, range	625 - 725
Passer til dørbredde	760 mm 800 mm
Montasjetips	For montering i AX rustfritt stål kun i forbindelse med dørhullprofil
Passer for	Kapslingstype: AX null
Dimensjoner	Dybde: 35 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Kobberandel (kg / stk.)	0
Tolltariffnummer	73269098
EAN	4028177938328

Funksjoner

ETIM 7.0	EC000317
----------	----------

ECLASS 8.0	27189267
------------	----------

Godkjenninger

Godkjenninger	GOST
---------------	------