

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2566.300 Flenseplate i plast

Stat: 24.05.2022 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2566.300 - Flenseplate i plast med membraner, for AX

Lag hull med en spiss gjenstand og trekk kabelen gjennom.

Funksjoner

Bestillingsnr.	SZ 2566.300
Produktbeskrivelse	Stikk inn kunststoff bare med en spiss og trekk kabelen gjennom.
Materiale	Plast iht. UL 94-V0
Farge	Iht. RAL 7035
Henvisning	Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene
Dimensjoner	Bredde: 401 mm Dybde: 221 mm
Flensplate	Størrelse: 6
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 66 ved riktig montering
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1, 12
Number cable entries and diameter	30 x 5-11 50 x 10-15 8 x 15-25 2 x 19-34 2 x 26-35 2 x 26-54 1 x 50-110
Pakkeenhet	1 stk.
Vekt/VE	0,742 kr
Kobberandel (kg / stk.)	0
Tolltariffnummer	39269097
EAN	4028177935709
ETIM 7.0	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

Godkjenninger

Godkjenninger

GOST

UL + C-UL - FTTA