

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2731.010

Vindu

Stat: 24.05.2022 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2731.010 - Vindu for AX

For montering på AX-kapsling i stedet for på døren og på flater.

Funksjoner

Bestillingsnr.	FT 2731.010
Produktbeskrivelse	For montering på AX-kapsling i stedet for på døren og på flater.
Materiale	Rammer: Aluminium, naturelokstert Vindu: Akrylglass
Leveringsomfang	Inkl. plasthåndtak med sikkerhetsinnsats nr. 3524 E
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 54
Pakker for best.nr.	1010.000 1054.000 1060.000 1360.000
Passer for	Kapslingstype: AX AX rustfritt stål Bredde: = 600 mm Høyde: = 600 mm
Dimensjoner	Bredde: 597 mm Høyde: 597 mm Dybde: 36 mm
Viewing window	Bredde vindu: 537 mm Høyde vindu: 537 mm
Oppbyggingsdybde for komponenter (maks.)	32 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Vekt/VE	3,44 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0
Tolltariffnummer	76101000
EAN	4028177938472

Funksjoner

ETIM 7.0	EC000747
----------	----------

ECLASS 8.0	27182204
------------	----------

Godkjenninger

Godkjenninger	GOST
---------------	------