

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2740.010

Betjeningstablå

Stand: 24.05.2022 (Quelle: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2740.010 - Betjeningstablå for AX

For montering på AX-kapsling i stedet for på døren og på flater. Rammekonstruksjon med innvendige hjørneprofiler, 3 mm tykk aluminiumsplate, festet innenfra.

Eigenschaft

Bestillingsnr.	AX 2740.010
Produktbeskrivelse	For montering på AX-kapsling i stedet for på døren og på flater. Rammekonstruksjon med innvendige hjørneprofiler, 3 mm tykk aluminiumsplate, festet innenfra.
Materiale	Aluminium, naturelokstert
Leveringsomfang	Aluminiumsramme Tablåplate Hengsler Holdestykker
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 54
Pakker for best.nr.	1031.000
Henvisning	Ved montering i stedet for døren er eksklusivlås nødvendig
Passer for	Bredde: = 380 mm Høyde: = 300 mm
Dimensjoner	Bredde: 197 mm Høyde: 297 mm Dybde: 36 mm
Dimensions of aluminium plate	Bredde: 323 mm Høyde: 243 mm
Bestykkbar flate	Bredde: 307 mm Høyde: 227 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Vekt/VE	1,42 kr
Kobberandel (kg / stk.)	0
Tolltariffnummer	76169990

Eigenschaften

EAN	4028177938502
ETIM 7.0	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

Approbationen

Approbationen	GOST
---------------	------