

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2742.010

Betjeningstablå

Stat: 24.05.2022 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2742.010 - Betjeningstablå for AX

For montering på AX-kapsling i stedet for på døren og på flater. Rammekonstruksjon med innvendige hjørneprofiler, 3 mm tykk aluminiumsplate, festet innenfra.

Funksjoner

Bestillingsnr.	AX 2742.010
Produktbeskrivelse	For montering på AX-kapsling i stedet for på døren og på flater. Rammekonstruksjon med innvendige hjørneprofiler, 3 mm tykk aluminiumsplate, festet innenfra.
Materiale	Aluminium, natureloksert
Leveringsomfang	Aluminiumsramme Tablåplate Hengsler Holdestykker
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 54
Pakker for best.nr.	1006.000 1303.000 1380.000
Henvisning	Ved montering i stedet for døren er eksklusivlås nødvendig
Passer for	Bredde: = 380 mm Høyde: = 380 mm
Dimensjoner	Bredde: 377 mm Høyde: 377 mm Dybde: 36 mm
Dimensions of aluminium plate	Bredde: 323 mm Høyde: 323 mm
Bestykkbar flate	Bredde: 307 mm Høyde: 307 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Vekt/VE	2,54 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0

Funksjoner

Tolltariffnummer	76169990
EAN	4028177938526
ETIM 7.0	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

Godkjenninger

Godkjenninger	GOST
---------------	------