


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2763.010

Vindu

Stat: 24.05.2022 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2763.010 - Vindu for AX

For montering på AX-kapsling i stedet for på døren og på flater.

Funksjoner

Bestillingsnr.	FT 2763.010
Produktbeskrivelse	For montering på AX-kapsling i stedet for på døren og på flater.
Materiale	Rammer: Aluminium, naturelokstert Vindu: Akrylglass
Leveringsomfang	Inkl. plasthåndtak med sikkerhetsinnsats nr. 3524 E
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 54
Pakker for best.nr.	1050.000 1350.000 1007.000
Passer for	Kapslingstype: AX AX rustfritt stål Bredde: = 500 mm Høyde: = 500 mm
Dimensjoner	Bredde: 497 mm Høyde: 497 mm Dybde: 62 mm
Viewing window	Bredde vindu: 437 mm Høyde vindu: 437 mm
Oppbyggingsdybde for komponenter (maks.)	58 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Vekt/VE	3,46 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0
Tolltariffnummer	76101000
EAN	4028177938601
ETIM 7.0	EC000747

Funksjoner

ECLASS 8.0

27182204

Godkjenninger

Godkjenninger

GOST