

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.480

Glideskinner, 1 HE, dybdevariabel

Stat: 24.05.2022 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.480 - Glideskinner, 1 HE, dybdevariabel for VX IT, TE, TX CableNet

For montering mellom et fremre og et bakre montasjenivå.



Funksjoner

Bestillingsnr.	DK 5501.480
Fordeler	Én-manns montering fra framsiden av skapet, tidsbesparende og uten verktøy Alle tre festehullene på EIA-systemhullingen er tilgjengelig for fastskruing av innbyggingskomponentene. Alternativt er direkte fastskruing til 482,6 mm (19")-profilen mulig i TE 8000
Anvendelsesområder	For montering på det fremre festenivået For å støtte tunge komponenter For tilpasning til individuelle 19"-nivåavstander
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Monteringsmuligheter	19" (482,6 mm) - L-profilskinner foran og bak 19" (482,6 mm)-montasjerammer foran og bak 19"-profilskinner standard
Belastning	1500 N
Henvisning	Effektiv flate per side 25 mm

Funksjoner

Passer for	Kapslingstype: TS IT VX IT TE TX CableNet
Nivå-avstand	600 - 900 mm
Pakkeenhet	2 stk.
Vekt/VE	3,75 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0
Tolltariffnummer	73269098
EAN	4028177679030
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Godkjenninger

Godkjenninger	GOST
---------------	------