


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.695

Apparathyller, fast montering

Stat: 24.05.2022 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.695 - Apparathyller, fast montering for VX IT, TS IT, TE

For fast montering mellom to 19"-montasjenivåer.



Funksjoner

Bestillingsnr.	DK 5501.695
Fordeler	Én-manns tidsbesparende montering uten verktøy
Anvendelsesområder	Dybdevariabel for tilpasning til individuelle nivåavstander
Materiale	Stålplate
Overflate	Lakkert
Farge	RAL 9005
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Monteringsmuligheter	19" (482,6 mm) - L-profilskinner foran og bak 19" (482,6 mm)-montasjerammer foran og bak
Belastning	100 kg
Dimensjoner	Bredde: 484 mm
Passer for	Kapslingstype: VX IT TS IT TE
Nivå-avstand	400 - 600 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Vekt/VE	5,5 kr

Funksjoner

Kobberandel (kg / stk.)	0
Tolltariffnummer	73269098
EAN	4028177679139
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Godkjenninger

Godkjenninger	GOST
---------------	------