



TCSESM103F23G0 (64 050 23)

Switch 8 10/100TX, 2 10/100/1000TX



Last ned produktdatablad for TCSESM103F23G0



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Produktspekter	ConneXium
Produkt eller komponent type	Ethernet TCP/IP managed switch
Konsept	Transparent Ready
Kommunikasjonsprotokoll	Ethernet TCP/IP
Port Ethernet	10 BASE-T/10 0BASE-TX - 8 port(s) copper cable 10/100/1000 BASE-TX - 2 port(s) copper (Gbit)
Maksimalt antall brytere i kaskade	Ubegrenset

Komplementær

 Skjul

Integrert tilkoblingstype	Shielded RJ45 copper cable
Ekstern kommunikasjon	Twisted shielded pairs cable CAT 6 for copper cable
Kabellengde mellom enheter	100 m copper cable
Ethernet service	Konfigurasjon via web server Data stream control FDR IGMP Snooping Multicast filtering Priority port Rapid Scanning Tree Protocol (RSTP) Secure port SMTP V3 SNTP client VLAN
Maksimalt antall brytere i en ring	50
Redundancy	Redundant power supplies Redundant single ring Ring coupling
[Us] merkespenning	24 V
Spenningsgrenser	18...30 V AC SELV 9.6...60 V DC SELV
Effektforbruk	8.9 W
Elektrisk tilkobling	Removable connector 6 ways strømforsyning
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Merking	CE
Lokal varsling	1 LED FAULT 2 LEDs P1 P2 power supplies 1 LED ring manager 1 LED stand-by 1 LED per channel copper port activity 1 LED per channel copper port status
Alarm output	1 voltfree contact 1 A
Alarmluksjon	Feil på strømforsyning Bryter feil Data link status Redundans ring feil
Ethernett kablingssystem	TF switches
Bredde	74 mm
Høyde	131 mm
Dybde	111 mm
Vekt	0.41 kg

Miljø

 Skjul

Omgivelsestemperatur drift 0...60 °C

Relativ fuktighet 10...95 % uten kondens

IP-grad IP20

Standarder CSA C22.2 No 142
CUL 60950
UL 1604
UL 508
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2

Produktsertifikater C-Tick
GL

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig Green Premium produkt

RoHS (datokode: YYWW) Compliant - since 0617 - Schneider Electric declaration of conformity

REACH Reference not containing SVHC above the threshold

Produktets miljøprofil Tilgjengelig

Destruksjons-instruks Krever ingen spesiell avfallshåndtering