


PRODUKTDATABLAD

LB FLEX SUSPENSION KIT

LOW BAY FLEX ACCESSORIES | Opphengskit for LOW BAY FLEX



Bruksområder

- Erstatning for armaturer med kvikksølv- eller metallhalogen lamper
- Lagerbygg, logistikkhaller
- Ideell for industri- og lageranlegg
- Lavprissentre, matbutikker
- Idrettshaller, innendørs idrettsanlegg (kun for ballsikker versjon)

Produktfordeler

- Enkel installasjon med klikk-på monteringsbrakett

Produktfunksjoner


- Wireoppheng med brakett og 5 m justerbar stålkabel



TEKNISKE DATA

DIMENSJONER & VEKT

Diameter	ikke relevant
Lengde	125 mm
Bredde	30 mm
Høyde	46 mm
Produktvekt	240,00 g
Kabellengde	5000 mm



MATERIALER & FARGER



Produktfarge	Stål
Materiale	Stål

BRUK & MONTERING

Temperaturområde ved lagring	-30...+80 °C
Monteringstype	Utenpåliggende montering
Monteringsplassering	Tak

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Tilgjengelig fra mai, 2022
--------------------	----------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– 5 m justerbar stålkabel

NEDLASTNINGER



NEDLASTNINGER	
	Tender documents
	Tender documents

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075693722	BAG 1			
4058075693739	Shipping box 30	421 mm x 282 mm x 173 mm	7650.00 g	20.54 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

YTTERLIGERE KATALOG INFORMASJON



Referanser / Linker

- For garanti se www.ledvance.no/garanti

ANSVARSKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.