

Krymp TF31 3,0/1,0mm Grønn 30m

Art.nr. 333-30305 | TF31-3/1-PO-X-GN | El.nr. 1808601 | [Detaljer](#)



- Tynnvegget, fleksibel krympeslange i polyolefin
- Få størrelser dekker et stort område
- Rask krymping og lav krympetemperatur
- Flammehemmende, UL224 VW1 listed

[Legg til i Mine favoritter](#)


Finn en distributør nær deg

[Poststed eller postnummer](#)

[Finn nettbutikker](#)

[Last ned](#)

Flere produkter i denne produktgruppen:
[Krympeslange 3:1 fleksibel og i flere farger >](#)



Grunnleggende informasjon [Dimensjon produkt](#) [Last ned](#)

Bruk	Hvis høyere brannbeskyttelse er et krav så er TF31 et godt valg. Krympestrømpen isolerer, beskytter og identifiserer kabel Krympestrømpen er UV bestandig.
Antall pr.	rull
Farge	Grønn (GN)
GLOBAL PART DESCRIPTION	TF31-3/1-PO-X-GN
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Krymp TF31 3,0/1,0mm Grønn 30m
Krympeforhold	3:1
Lokalt ordrenr.	333-30305
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Med lim	Nei
Mont. verktøy	H6100

Pakn.	30 m
Produkt familie	Serie TF31
Produkt gruppe	Krympeslange 3:1 fleksibel og i flere farger
Variant	Tynnvegget


Spesifikasjoner

[EAN / El.nr. / Pakning](#)


[Mer informasjon](#)

Brennbarhetsklasse	Selvslukkende, UL224 VW1
Dielektrisk styrke	≥30 kV/mm
Driftstemperatur - °C	-55 °C til +135 °C
Elastisitet	4%
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Nei
Min. krympetemp. - °C	+90 °C
Spesifikasjoner / Normer	
Spesifikasjoner / Normer	ANSI/UL 224, CSA-C22.2 No.198.1-99
Strekfasthet	12 MPa
UL anerkjent	Ja
UL nummer	E143529
UL OCD link	Link
Vannabsorbasjon	0.25 %
Volum motstand	10 ¹⁴ Ω cm

Kalkulator



Krympeslange-kalkulator



Vegtykkelse-kalkulator

Tilbehør



H6100
 391-00110
 Elektrisk varmluftspistol
[Legg til i Mine favoritter](#)



TF31-40/13
333-34009
Krympeslange 3:1 fleksibel
og i flere farger

 [Legg til i Mine favoritter](#)



TF31-12/4
333-31209
Krympeslange 3:1 fleksibel
og i flere farger

 [Legg til i Mine favoritter](#)



TF31-24/8
333-32409
Krympeslange 3:1 fleksibel
og i flere farger

 [Legg til i Mine favoritter](#)



TF31-3/1
333-30309
Krympeslange 3:1 fleksibel
og i flere farger

 [Legg til i Mine favoritter](#)





TF31-6/2
333-30605
Krympeslange 3:1 fleksibel
og i flere farger

 [Legg til i Mine favoritter](#)



TF31-6/2
333-30609
Krympeslange 3:1 fleksibel
og i flere farger

 [Legg til i Mine favoritter](#)

Kompetanser



Isolasjonsslange

Fra neopren slanger til slanger i silikon, PTFE eller PVC: Finn den isolasjonsslangen som passer ditt bruksområde n
leveres også i kuttete lenger / hylser.

[Isolasjonsslange >](#)

Hold kontakt med oss!



[Abonner på nyhetsbrev >](#)

