


Krymp TF21 50,8/25,4mm GG 60m

Art.nr. 309-15087 | TF21-50.8/25.4-PO-X-GNYE | El.nr. 1808528 | [Detaljer](#)



- Tynnvegget, fleksibel polyolefin slange
- Hurtigkrympende og lav krympetemperatur
- Oppfyller en rekke industrielle standarder
- Stort utvalg i farger og størrelser

[vis mer](#)

Legg til i Mine favoritter


Finn en distributør nær deg

Poststed eller postnummer

[Finn nettbutikker](#)

Last ned

Flere produkter i denne produktgruppen:
[Krympeslange 2:1 fleksibel og i flere farger >](#)



Grunnleggende informasjon

[Dimensjon produkt](#)

[Last ned](#)

Bruk	TF21 gir god elektrisk isolasjon, mekanisk beskyttelse og merking. Krympestrømpen er UV bestandig.
Antall pr.	rull
Farge	Grønn/Gul (GNYE)
GLOBAL PART DESCRIPTION	TF21-50.8/25.4-PO-X-GNYE
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Krymp TF21 50,8/25,4mm GG 60m


Krympeforhold	2:1
Lokalt ordrenr.	309-15087
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Med lim	Nei
Mont. verktøy	H6100
Pakn.	60 m
Produkt familie	Serie TF21
Produkt gruppe	Krympeslange 2:1 fleksibel og i flere farger
Str.	2 "
Variant	Tynnvegget

Spesifikasjoner


[EAN / El.nr. / Pakning](#)
[Mer informasjon](#)

Brennbarhetsklasse	Selvslukkende, UL224 VW1
Dielektrisk styrke	≥30 kV/mm
Driftstemperatur - °C	-55 °C til +135 °C
Elastisitet	400%
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Nei
Min. krympetemp. - °C	+90 °C
Spesifikasjoner / Normer	RoHS JAR/FAR cULus
Spesifikasjoner / Normer	ANSI/UL 224, JAR/FAR 25.853
Strekkfasthet	14 MPa
UL anerkjent	Ja
UL nummer	E143529
UL OCD link	Link
Vannabsorbasjon	0.25 %
Volum motstand	10 ¹⁴ Ω cm

Kalkulator



Krympeslange-kalkulator



Veggtykkelse-kalkulator

Tilbehør





H6100
391-00110
Elektrisk varmluftspistol
 Legg til i Mine favoritter

Teknisk tegning



TF21-6.4/3.2
309-50647
Krympeslange 2:1 fleksibel
og i flere farger
 Legg til i Mine favoritter



TF21-12.7/6.4
309-11270
Krympeslange 2:1 fleksibel
og i flere farger
 Legg til i Mine favoritter



TF21-12.7/6.4
309-21273
Krympeslange 2:1 fleksibel
og i flere farger
 Legg til i Mine favoritter



TF21-19.1/9.5

309-21903
Krympeslange 2:1 fleksibel
og i flere farger

Legg til i Mine favoritter



TF21-4.8/2.4
309-50487
Krympeslange 2:1 fleksibel
og i flere farger

Legg til i Mine favoritter



TF21-50.8/25.4
309-15084
Krympeslange 2:1 fleksibel
og i flere farger

Legg til i Mine favoritter

Kompetanser



Isolasjonsslange

Fra neopren slanger til slanger i silikon, PTFE eller PVC: Finn den isolasjonsslangen som passer ditt bruksområde n leveres også i kuttete lenger / hylser.

[Isolasjonsslange >](#)

Hold kontakt med oss!



Abonner på nyhetsbrev >

