

Festesokkel KR6-G5 Nat 12x18mm

Art.nr. 151-24619 | KR6G5-PA66-NA | El.nr. 1330025 | [Detaljer](#)



- Buet design for ekstra støtte for kabel
- Enkel å montere med en skrue
- Utmerket sikkerhet, spesielt i områder med mye vibrasjon

Lagervare

Legg til i Mine favoritter


Finn en distributør nær deg

Poststed eller postnummer

Finn nettbutikker

Last ned **CAD-Download**

Flere produkter i denne produktgruppen:
[Festesokkel for skrumontering >](#)



Grunnleggende informasjon

[Dimensjon produkt](#)

[Last ned](#)

Bruk	Designet for bunting av tyngre kabler. Disse festesoklene er egnet til alt fra jordbruk til tungindustri. Kan brukes til buntebånd bredde inntil 8,3mm.
Antall pr.	pc
Farge	Nat. (NA)
Festemetode	Skrumontering og nitte
GLOBAL PART DESCRIPTION	KR6G5-PA66-NA
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Festesokkel KR6-G5 Nat 12x18mm

Lokalt ordrenr.	151-24619
Materiale	Polyamid 6.6 (PA66)
Monteringsskrue type	M4
Pakn.	100 stk.
Produkt familie	KR med kurvet design, for KR-bånd
Produkt gruppe	Festesokkel for skrumontering

Spesifikasjoner

EAN / El.nr. / Pakning

Mer informasjon

Brennbarhetsklasse	UL94 V2
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +85 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Nato nummer	5975-12-308-6699
Spesifikasjoner / Normer	RoHS EN 45545-2
Spesifikasjoner / Normer	DIN EN 45545-2

Teknisk tegning



KR6G5
151-24660
Festesokkel for
skrumontering

 [Legg til i Mine favoritter](#)



KR6G5
151-24600
Festesokkel for
skrumontering

 [Legg til i Mine favoritter](#)

Kompetanser

Kabelhåndtering

For skrivebordet eller til industrien, skrubar eller selvklebende, enten det er klips, rør eller andre monteringsunderligger, finner du den riktige kabelføringsløsningen for din applikasjon her.



[Kabelhåndtering >](#)

Hold kontakt med oss!



[Abonner på nyhetsbrev >](#)



[Kontakt oss](#) [Standard salgs- og leveringsbetingelser](#) [Virksomhet](#) [Personvernserklæring](#) [Nyhetsbrev](#) [Sidekart](#)

© HellermannTyton 2022 (v4.181) | Update: 06/08/2022 | [Personverninnstillinger](#)