


Festesokkel MB5A Nat 37,7x37,7

Art.nr. 151-28529 | MB5A-PA66-WH | El.nr. 1330032 | [Detaljer](#)



- Enkle å montere
- Sitter godt, selv i områder med mye vibrasjon
- Lim på hele flaten gir et godt feste
- 4-veis inngang for buntebånd

Lagervare

[Legg til i Mine favoritter](#)


Finn en distributør nær deg

Poststed eller postnummer

[Finn nettbutikker](#)

[Last ned](#) [CAD-Download](#)

Flere produkter i denne produktgruppen:
[Festesokler >](#)



Grunnleggende informasjon

[Dimensjon produkt](#) [Last ned](#)

Bruk	Der du har behov for et enkelt, raskt og sikkert feste, er disse festesoklene ideelle. Til bruk i applikasjoner hvor hull, skruer, upraktisk eller uønsket. Typiske bruksområder er tavler og telekom.
Antall pr.	pose
Farge	Hvit (WH)
Festemetode	Skrumontering og lim
GLOBAL PART DESCRIPTION	MB5A-PA66-WH

Kort beskrivelse (150 karakterer)	Festesokkel MB5A Nat 37,7x37,7
Lokalt ordrenr.	MB5A.NN3P
Materiale	Polyamid 6.6 (PA66)
Max anbefalt belastning (N)	2.1 lbf-ft
Max anbefalt belastning (N)	9.341 N
Monteringsskrue type	#8 Screw
Pakn.	100 stk.
Produkt familie	Serie MB, firkantform, selvklebende
Produkt gruppe	Festesokler

Spesifikasjoner

[EAN / El.nr. / Pakning](#)

[Mer informasjon](#)

Brennbarhetsklasse	UL 94 V2 (ekskl. lim)
CSA sertifisert	Nei
Driftstemp. lim	-18 °C til +66 °C
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +85 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Lim	Syntetisk gummilim, bakside belagt med polyetylen-skum
Spesifikasjoner / Normer	RoHS ✓
UL anerkjent	Nei
UL listet (USA)	Nei

Teknisk tegning



MB4A
151-28469
Festesokler

[Legg til i Mine favoritter](#)



MB3A
151-28349
Festesokler

[Legg til i Mine favoritter](#)



MB4A

151-28412

Festesokler

 [Legg til i Mine favoritter](#)



MB3A

151-28320

Festesokler

 [Legg til i Mine favoritter](#)



MB4CA

151-28459

Festesokler

 [Legg til i Mine favoritter](#)



MB2A

151-01802

Festesokler

 [Legg til i Mine favoritter](#)

Kompetanser

Kabelhåndtering

For skrivebordet eller til industrien, skrubar eller selvklebende, enten det er klips, rør eller andre monteringsunderligger, finner du den riktige kabelføringsløsningen for din applikasjon her.



[Kabelhåndtering >](#)

Hold kontakt med oss!



[Abonner på nyhetsbrev >](#)



[Kontakt oss](#) [Standard salgs- og leveringsbetingelser](#) [Virksomhet](#) [Personvernserklæring](#) [Nyhetsbrev](#) [Sidekart](#)

© HellermannTyton 2022 (v4.181) | Update: 06/08/2022 | [Personverninnstillinger](#)