

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Vindu for AE – FT **2732.000**

Publisering : 10.aug.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Vindu for AE – FT 2732.000

Opprettet: 10.08.2022 på www.rittal.com/no-no



Utgående artikkel

Denne artikkelen er utgått: 30.09.2020 |||Artikkelen erstattes av: 2732010

Produktbeskrivelse

Beskrivelse:	For montering på AE i stedet for døren og på flater
Materiale:	Rammer: Aluminium, naturelokstert Vindu: Akrylglass
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 54
Leveringsomfang:	Inkl. plasthåndtak med sikkerhetsinnsats nr. 3524 E

Produktbeskrivelse

Passer for:	Kapslingstype: AE Kapslingstype: AE rustfritt stål Bredde: = 600 mm Høyde: = 760 mm
Dimensjoner:	Bredde: 597 mm Høyde: 757 mm Dybde: 34 mm
Vindusflate:	Bredde: 537 mm Høyde: 697 mm
Oppbyggingsdybde for komponenter (maks.):	30 mm
Pakkeenhet:	1 stk.

Vekt/VE:	4 kg
Kobberandel (kg / stk.):	0
EAN:	4028177031777
Tolltariffnummer:	76101000
ETIM 7.0:	EC000747
ETIM 6.0:	EC000747
eCl@ss 8.0/8.1:	27182204
eCl@ss 6.0/6.1:	27182301
Produktbeskrivelse:	FT Vindu BHD: 597x757x34 mm, for BH: 600x760, aluminum
Godkjenninger	
Sertifikater:	NA