

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Jordingstilkoblingsklemme – SV 3457.500

Publisering : 10.aug.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Jordingstilkoblingsklemme – SV 3457.500

Opprettet: 10.08.2022 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Beskrivelse:	For tilkobling av rundkabler og laminerte kobberskinner.
Materiale:	Stålplate
Overflate:	Forsinket, passivisert
Henvisning:	Ved bruk av kabler med fine tråder anbefales det å bruke endehylser

Produktbeskrivelse

Passer for samleskinner:	Tverrsnitt (tykkelse): 10 mm
Klemrom for laminerte kobberskinner:	Bredde: 10,5 mm Høyde: 11 mm
Tilkobling for rundkabel-tverrsnitt:	16 mm ² - 50 mm ²
Pakkeenhet:	15 stk.
Vekt/VE:	1,04 kg
Kobberandel (kg / stk.):	0
EAN:	4028177042759
Tolltariffnummer:	85369010

ETIM 7.0:	EC000001
ETIM 6.0:	EC000001
eCl@ss 8.0/8.1:	27141146
eCl@ss 6.0/6.1:	27141146
Produktbeskrivelse:	SV Tilkoblingsklemmer, 16-50 mm ² , klemrom BH: 10,5x11 mm, for tverrsnitt (tykkelse) 10 mm
Godkjenninger	
Godkjenninger:	C-UR UR
Sertifikater:	EAC
Forklaringer:	Samsvarserklæring