

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Sokkelhjørneprofil med sokkelpaneler, foran og bak, 100 mm for VX, TS, SE – VX 8620.050

Publisering : 15.aug.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Sokkelhjørneprofil med sokkelpaneler, foran og bak, 100 mm for VX, TS, SE – VX 8620.050

Opprettet: 15.08.2022 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Beskrivelse:	Sokkelhjørneprofiler med tilpasset selvposisjonering i forhold til gulvskapet, kan brukes med eller uten sokkelpanel, avhengig av bruken. Store åpninger i sokkelhjørneprofilen for best mulig tilgang for monteringen, kan dekkes med hjørne- og rekkeavdekningen.
Materiale:	Sokkelhjørneprofil: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) Sokkelpanel foran/bak: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) Hjørne- og rekkeavdekning: Kunststoff
Overflate:	Panel: Børstet, ruhet 400
Leveringsomfang:	4 sokkelhjørneprofiler 4 hjørneavdekninger 1 rekkeavdekning 2 sokkelpaneler, foran/bak, 100 mm høyde Inkl. festemateriell
Henvisning:	Sokkelpanel, på sidene, for avslutning av en sokkelenhet, for ekstra stabilisering av soklene i forhold til hverandre, og for innvendig utbygging av sokkelen

Produktbeskrivelse

Passer for:	Bredde: = 600 mm
Dimensjoner:	Høyde: 100 mm
Pakkeenhet:	2 stk.
Vekt/VE:	5,08 kg

Kobberandel (kg / stk.):	0
EAN:	4028177922297
Tolltariffnummer:	94039010
ETIM 7.0:	EC000721
ETIM 6.0:	EC000721
eCl@ss 8.0/8.1:	27182003
eCl@ss 6.0/6.1:	27182003
Produktbeskrivelse:	VX sokkelhjørneprofil med sokkelpaneler, foran og bak, H: 100 mm, for B: 600 mm, rustfritt stål, 1.4301
Godkjenninger	
Godkjenninger:	UL + C-UL
Sertifikater:	NA