

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Apparathylle 2 HE, fast montering – DK 5501.625

Publisering : 15.aug.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Apparathyll 2 HE, fast montering – DK 5501.625

Opprettet: 15.08.2022 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Utførelse:	19" (482,6 mm)
Beskrivelse:	For montering på et 19"-montasjenivå.
Materiale:	Stålplate
Overflate:	Lakkert
Farge:	RAL 9005
Henvisning:	Kombinasjon med teleskopskinner er ikke mulig.

Produktbeskrivelse

Dimensjoner:	Bredde: 482,6 mm Bredde: 19" Dybde: 400 mm
Høydeenheter:	2 U
Belastning:	25 kg flatelast, statisk
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	3 kg
Kobberandel (kg / stk.):	0

EAN:	4028177679061
Tolltariffnummer:	73269098
ETIM 7.0:	EC002620
ETIM 6.0:	EC002620
eCl@ss 8.0/8.1:	27189261
eCl@ss 6.0/6.1:	27189261
Produktbeskrivelse:	DK Apparathyller, BHD: 482,6x2 HEx400 mm, 25 kg, statisk, nivå-avstand:, fast montering, for 482.6 mm (19")-profil, RAL 9005
Godkjenninger	
Sertifikater:	NA