

W32 Sf Pendelskinne 3M

1378351



Aktivitet
Produktfamilie
Fabrikat

Kabelforleggning
Opphengssystem
Wibe

Kommersiell og web

lokal kode (e-nr)	1378351
Vareteks	W32 Sf Pendelskinne 3M
Vareteks medium	Pendelskinne W32, Wibe, Sf, Syrefast, 3M
Materiale	Rustfritt stål
Materialtype / overflatebehandling	AISI316L - Syrefast
Korrosjonsklasse	C5-M

Bas

Aktivitet	Kabelforleggning
Produktfamilie	Opphengssystem
Fabrikat	Wibe
GTIN	7321677255849

ETIM (EC000386-Stag/profilskinne)

Lengde (EF001438)	* mm
Bredde (EF000008)	20 mm
Høyde (EF000040)	20 mm
Slissebredde (EF005247)	20 mm
Materialtykkelse (EF000386)	1,5 mm
Profilform (EF005179)	C-profil
Modell / utførelse (EF000010)	Enkeltprofil
Type perforering (EF004147)	Rygg, hullet
Hulldiameter (EF005742)	8,5 mm

Med tanning (EF000571)	Nei
Avbrytbar (EF007562)	Nei
Nyttelastkapasitet (EF002918)	* kN
Overflate moment av treghet I _y (EF012513)	* cm ⁴
Overflate moment av treghet I _z (EF012514)	* cm ⁴
Lengdenedbøying (W _y) (EF012503)	* cm ³
Lengdenedbøying (W _z) (EF012504)	* cm ³
Egnet for funksjonsopprettholdelse (EF007806)	Nei
Materiale (EF002169)	Rustfritt stål
Materialkvalitet (EF001257)	Andre
Overflatebeskyttelse (EF000139)	Andre
Overflatebeskyttelsens lagtykkelse (EF025871)	* µm
Farge (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*
Vekt (EF000167)	* kg/m

Logistikk

Forpakning 1 type	Stykke
Mengde FP 1	1
Vekt FP 1	1,8
Dybde FP 1	3000
Bredd FP 1	20
Høyde FP 1	20
Forpakning 2 type	Strekkefilm
Mengde FP 2	16
Vekt FP 2	28,8
Dybde FP 2	3000
Bredd FP 2	100
Høyde FP 2	80
Forpakning 4 type	Pall
Mengde FP 4	384
Vekt FP 4	714,2
Dybde FP 4	3000
Bredd FP 4	800
Høyde FP 4	290
GTIN FP 4	77321677255848
Tolltariffnummer	73089059
Opprinnelsesland	SE

Sertifisering

ETIM-klasse	EC000386
-------------	----------

Status produkt

