

Underl.sk.40 Hvit GL 30 L=270

1377779



Aktivitet
Produktfamilie
Fabrikat

Kabelforlegging
Opphengssystem
Wibe

Kommersiell og web

lokal kode (e-nr)	1377779
Vareteks	Underl.sk.40 Hvit GL 30 L=270
Vareteks medium	Monteringsskinne 40 monteres bak konsoll 50 for å redusere trykket ved montering på porøse vegger
Materiale	Stål
Materialtype / overflatebehandling	Zinkpox
Korrosjonsklasse	C5-I

Bas

Aktivitet	Kabelforlegging
Produktfamilie	Opphengssystem
Fabrikat	Wibe
GTIN	7321677290451

ETIM (EC000386-Stag/profilskinne)

Lengde (EF001438)	* mm
Bredde (EF000008)	48 mm
Høyde (EF000040)	26 mm
Slissebredde (EF005247)	22 mm
Materialtykkelse (EF000386)	1,8 mm
Profilform (EF005179)	C-profil
Modell / utførelse (EF000010)	Enkeltprofil

Type perforering (EF004147)	Rygg, hullet
Hulldiameter (EF005742)	9 mm
Med tanning (EF000571)	Nei
Avbrytbar (EF007562)	Nei
Nyttelastkapasitet (EF002918)	* kN
Overflate moment av treghet Iy (EF012513)	* cm ⁴
Overflate moment av treghet Iz (EF012514)	* cm ⁴
Lengdenedbøying (Wy) (EF012503)	* cm ³
Lengdenedbøying (Wz) (EF012504)	* cm ³
Egnet for funksjonsopprettholdelse (EF007806)	Nei
Materiale (EF002169)	Stål
Materialkvalitet (EF001257)	Andre
Overflatebeskyttelse (EF000139)	Varmgalvanisert og overflatebelagt
Overflatebeskyttelsens lagtykkelse (EF025871)	* µm
Farge (EF000007)	Hvit
RAL (EF000116)	9010
Vekt (EF000167)	* kg/m

Logistikk

Forpakning 1 type	Stykke
Mengde FP 1	1
Vekt FP 1	0,48
Dybde FP 1	265
Bredd FP 1	48
Høyde FP 1	26
Forpakning 2 type	Strekkfilm
Mengde FP 2	4
Vekt FP 2	1,92
Dybde FP 2	265
Bredd FP 2	100
Høyde FP 2	55
Forpakning 4 type	Pall
Mengde FP 4	400
Vekt FP 4	222
Dybde FP 4	1200
Bredd FP 4	800
Høyde FP 4	340
Tolltariffnummer	73089059
Opprinnelsesland	SE

Sertifisering

ETIM-klasse	EC000386
-------------	----------

Status produkt

Produktstatus

Aktiv artikkel
