



MASTER GLASS LED mignon og prismepærer av glass

MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G

Classic filament LED-lyskilder kombinerer de velkjente formene til glødepærer i mignonform og prismeform, med fordelene med LED-teknologi. Det er et inspirasjonsprodukt som gir kundene en koselig atmosfære. MASTER LED-lys og prismepærer kan dimmes til forskjellige lumennivåer og ulike fargetemperaturer. MASTER LED-pærer av glass gir betydelige energibesparelser med 30 % mindre forbruk enn normale LED-lyskilder. De har enn levetid på 25 000 timer, og reduserer dermed vedlikeholdskostnadene.

Produktdata


Generell informasjon		Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen 70 % ved utgangen av nominell levetid (nom.)	
Lyskildefeste	E27 [E27]		
I samsvar med EU RoHS	Ja		
Nominell levetid (nom.)	25000 h		
Av/på-syklus.	20 000 X		
Referanse for ytelsesmåling	Sphere		
Teknisk belysning		Drift og elektrisk	
Fargekode	922-927 [CCT av 2200 K – 2700 K]	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lysstrøm (nom.)	340 lm	Power (Rated) (Nom)	2,5 W
Fargebetegnelse	Varm glød (WG)	lyskildestrøm (nom.)	15 mA
Korreleret fargetemperatur (nom.)	2200 2700 K	Effekten som tilsvare	25 W
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	136 lm/W	Starttid (nom.)	0,5 s
Fargesamsvar	<6	Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Fargegjengivelse (nom)	90	Strømfaktor (nom)	0.6
		Spennning (nom.)	220-240 V
		Temperatur	
		Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C

MSTER GLASS LED mignon og prismepærer av glass

Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Klar
Lyspæremateriale	Glass
Lyspæreform	P45 [P 45mm]
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	D
Energiforbruk kWh/1000 t	3 kWh

EPREL-registreringsnummeret er:	453264
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871951444939800
Produktnavn for bestilling	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G
EAN/UPC – produkt	8719514449398
Bestillingskode	44939800
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929003012182
Net Weight (Piece)	0,014 kg


Målskisse




MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G

Product	D	C
MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	45 mm	78 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour



General uniform lighting


MSTER GLASS LED mignon og prismepærer av glass

Fotometriske data




Light Distribution Diagram

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

