



MASTER UltraEfficient GU10

MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 830 EELB

Dette er den mest effektive LED-spoten fra Signify. 158 lm/W gir bedriftens erklæring om bærekraft konkret innhold. 50 000 timers levetid gir en lengre utskiftingssyklus og reduserer avfallet. Dette er ikke bare et produkt med høye spesifikasjoner, men det gir også lyskvaliteten du forventer fra Philips-merket.

Produktdata


Generell informasjon	
Lyskilde feste	GU10 [GU10]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	50000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Referanse for ytelsesmåling	Narrow Cone
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm (nom.)	380 lm
Lysintensitet (nom.)	800 cd
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	158 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	380 lm

Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,4 W
lyskildestrøm (nom.)	27 mA
Effekten som tilsvarer	50 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,35
Spennning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	55 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Klar

MASTER UltraEfficient GU10


Lyspæremateriale	Klar plast
Lyspæreform	PAR16 [PAR 2 inch]
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	B
Egnet til effektbelysning	Yes
Energiforbruk kWh/1000 t	3 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	1087972
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871951442174500

Målskisse




MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 830 EELB

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour


Product	D	C
MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 830 EELB	50 mm	54 mm



Light Distribution Diagram

MASTER UltraEfficient GU10


Fotometriske data




© 2022 Philips Lighting B.V. Page 10

Accent Lighting Spots

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

