



Trinnkobler, ETT-6 11Variant: **Trinnkobler ETT-6 11 230V/50**Art.nr: **OJ1227**El.nr: **5490068****INFORMASJON**


ETT-6 er en mikroprosessorstyrt trinnkobler med 6 stk. potensialfrie vekselkontakter.

- Med Dip-switch kan mange forskjellige funksjoner velges
- Trinnkobling av varme- og kjøleeffekter kan programmeres individuelt etter ønske
- ETT-6 kan innkoble kjøle- eller varmeeffekter i opptil 63 trinn. Innkoblingssignalet kommer fra en ekstern 0-10V regulator eller en 3-punktsregulator
- Trinnkobling: Det kan velges fra 2 til 6. Med 2 stk. ETT-6 kan det velges opptil 12 trinn
- ETT-6 kan også programmeres som binærprogramkobling
- Det er et innebygd nullstillingsrelé
- Justerbar innstilling av intervaller mellom innslag av reléene
- 0 - 10Vdc signal for styring av triac mellom reléene er også mulig

KOBLINGSSKJEMA



MÅLSKISSE



SPESIFIKASJONER

Omgivelsestemperatur: 0 - 40°C

Spesielle funksjoner: Normal, binær. Incremental (først inn/først ut)

Egetforbruk: 6VA

Mål: 156 x 110 x 45 mm, 450g

DC-utgang: 0 - 10V maks 10mA, PWM eller dc

Driftsspenning: 230V, 24Vac $\pm 10\%$, 50/60Hz

Antall trinn: 2 - 6, med slave 7 - 12. Binær: 3 - 63

Utgangsrelé: Vekselkontakter: 6 stk. maks 6A/250Vac

Styresignaler: 0 - 10Vdc, 3-punkt opp/ned

Kapsling: IP20

Tidsjustering: 2 - 20, 20 - 200 sek

DC-inngang: 0 - 10V $R_i > 100K$ ohm

Trinn-kontakt : Potensialfri, maks 5V/0,1mA

PRODUKTBESKRIVELSE

LED-INDIKERING

Diode	Konstant lys	Blink
-------	--------------	-------

Grønn	Tilførsel OK	DIP-switch innstilling i en ugyldig kombinasjon
-------	--------------	---

Gul	0 - 10V OUT	PWM
-----	-------------	-----