




Let's connect

Stålfundamenter

Laget for å vare


Når levetid er viktig

Pretec har utviklet et stålfundament til ladestasjoner og pullerter som kombinerer montasjevennlighet, høy kvalitet og unik levetid.

Utfordringen med stål som står i kontakt med grunn, er at man skjeldent ser om det korroderer. Miljøet i grunnen kan ofte være veldig aggressivt og redusere levetiden betraktelig. Vi tilbyr derfor markedet fundamenter som tåler selv de tøffeste miljøer.

Overflatebehandlingen vår er testet og godkjent for iht. ISO 12944-9 for korrosjonsklasse CX (offshore) av SINTEF.

Pc-Coat™



Pc-Coat™ er navnet vårt på en annerkjent overflatebehandling brukt i mange bransjer for å gi nødvendig levetid i krevende miljøer.

Denne overflatebehandlingen består av:

- Varmsink iht ISO 1461
- Zinkmangan fosfatering
- Pulverlakk iht NS-EN 13438



Korrosjon oppstår ofte under eller i overgangen mellom grunn og luft. Bilde illustrerer dette på en varmforsinket stolpe.

Ingen svake ledd!
Eneste aktør med
samme levetid på
festemateriell

**Produsert og
CE merket**
iht NS EN 1090-1

Enkel håndtering!
Vekt: 8,6 kg
Høyde: 500mm
C-C avtand: 160mm





Flere hundre
referanseprosjekter på tvers
av forskjellige bransjer i
de mest krevende miljøer



Let's connect

Kampenemosen 3, 1739 Borgenhaugen
+(47) 69 10 24 60 | post@pretec.no
www.pretec.no