



MTN5510-1219 (14 812 61)

ARGUS nærvær Master, 2-relé



Last ned produktdatablad for MTN5510-1219



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Teknisk informasjon

 Skjul

Serie	ARGUS
Produkt eller komponent type	Tilstedeværelsesdetektor
Lasttype	Halogen lamp: 2000 W - 230 V AC Motor: : 1000 VA - 230 V AC Kapasitiv: : 10 A, 140 µF - 230 V AC Glødelampe: 2200 W - 230 V AC Low voltage halogen lamp with wire-wound transformer: : 500 VA - 230 V AC Lavspent halogenlampe med elektronisk transformator: : 1050 VA - 230 V AC Energisparingslampe: : 100 VA
Fargenyanse	Polar hvit
Fargekode	RAL 9010
Forpakning	Kartong

Komplementær

 Skjul

[Ue] merkespenning	220/230 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Input compatibility	Push-buttons and electronic insert
[Ue] merkespenning	220/230 V
Inngangsfunksjon	2x external triggering over PL
Utgangseffekt	10 A 4 A
Antall kanaler	2
Type innstillinger	Lysfølsomhet kan justeres Tidsjustering
Kontrolltype	Fjernkontroll
Mulige funksjoner	Master function
Tidsforsinkelse	10 s...30 min 5...120 min
Lysfølsomhetsjustering	10...1000 lux
Horisontal vinkel for deteksjon	0...360 °
Føleflate	Radius 7 m
Materiale	PC (polycarbonate) with brilliant surface
Montering av enhet	Tak
Monteringshøyde	2.5 m

Miljø

 Skjul

IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur drift	0...25 °C
Miljø/helse	Halogenfri

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1101 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold

