



A9N19644 (16 038 11)

J f,aut DPN N 16A C 300mA A Si



[Last ned produktdatablad for A9N19644](#)



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Effektbryter applikasjon	Distribusjon
Serie	Acti 9
Produkt eller komponent type	Earth leakage circuit breaker
Produkt navn	DPN Vigi
Kortnavn utstyr	DPN N Vigi
Antall poler	1P + N
Plassering av nøytral	VENSTRE
Antall poler med vern	1
[In] merkestrøm	16 A (30 °C)
Nettverkstype	AC
Vernteknologi	Termisk-magnetisk
Kurve kode	C
Jordfeil følsomhet	300 mA
Jordfeilbryter tidsforsinkelse	Momentan
Jordfeilvern klasse	Type A-SI
Bryteevne	Icn 6000 A at 230 V AC conforming to EN 61009

Komplementær

 Skjul

Plassering av utstyr i systemet	Utgang
[Ue] merkespenning	230 V AC
Magnetic tripping limit	5...10 x In
Jordfeil utløsningsteknologi	Voltage independent
[Ics] service bryteevne	Ics 6000 A 230 V AC 50/60 Hz i henhold til EN 61009
Strømbegrensningsklasse	3 i henhold til EN 61009
[Ui] isolasjonsspenning	400 V AC i henhold til EN 61009
[Uimp] Nominell impulsspenning	4 kV EN 61009
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Kontrolltype	Kipp
Lokal varsling	PÅ/AV indikasjon
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	4
Vekt	0.19 kg
Innbyggingsdybde	72 mm
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	20000 sykluser
Elektrisk levetid	20000 sykluser i henhold til IEC 61009
Tilkoblingsklemmer	Tunnel type terminals 1 cable(s) 10 mm ² fleksibel Tunnel type terminals 1 cable(s) 16 mm ² stiv
Jordfeilbeskyttelse	Integrert

Miljø

 Skjul

Standarder	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
Forurensninggrad	3 i henhold til EN 61009
Overspenningskategori	III
Tropisk beskyttelse	2 i henhold til EN 61009
Relativ fuktighet	95 % (55 °C)
Operating altitude	2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...60 °C

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1201 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering