



A9A26961 (16 099 39)

Null.sp.utl iMN. 48 VAC iC60



Last ned produktdatablad for A9A26961



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Serie	Acti 9
Produkt eller komponent type	Undervoltage release
Kortnavn utstyr	IMN
Styrespenning	48 V AC 50/60 Hz 48 V DC
Kontrolltype	Standard
9 mm polbredde	2
Produktkompatibilitet	IC60 IID Enkelklemme Doble klemmer ISW-NA IDPN Vigi ARA RCA

Komplementær

 Skjul

Kompatibel med	Acti 9: Acti 9 IDPN (China version) Acti 9: Acti 9 IDPN Vigi Acti 9: Acti 9 iC40 Acti 9: Acti 9 iC65 Acti 9: Acti 9 ARA Acti 9: Acti 9 IID Acti 9: Acti 9 iSW-NA Acti 9: Acti 9 RCA Acti 9: Acti 9 iC60 (double terminals miniature circuit breaker)
Lokal varsling	Action indicator
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
Bredde	18 mm
Farge	Hvit
Tilkoblingsklemmer	Clamp terminal 1 cable(s) 9 mm ² stiv Clamp terminal 2 cable(s) 2.8 mm ² stiv Clamp terminal 1 cable(s) 7 mm ² fleksibel Clamp terminal 2 cable(s) 2.8 mm ² flexible with cable end cable end
Tiltrekningsmoment	1 N.m

Miljø

 Skjul

Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1216 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig

