



MASTER LEDspot PAR



MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D

MASTER LEDspot PAR Det energibesparende alternativet. Med et robust design og varmhvit lysstråle er den nye generasjonen PAR-lyskilder ideell til allmenbelysning og spotbelysning i servicesektoren. Denne belysningen er spesielt godt egnet for fellesområder som lobbyer, korridorer og trappeoppganger – der lyset alltid skal være på. MASTER LEDspot PAR 38/PAR 30 er kompatibel med eksisterende armaturer med E27-fatning og kan erstatte 75 W halogenpærer. Dette gir store energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene uten å redusere lysytelsen. Den IP44-klassifiserte versjonen av PAR 38 for bruk utendørs er et av de få energibesparende alternativene til PAR38-glødelamper for utendørsbruk som er tilgjengelig på markedet.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	E27 [E27]
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	25000 h
Av/på-syklus.	50000
Referanse for ytelsesmåling	Narrow Cone
Lag	MASTER Value

Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT av 2700 K]
Spredningsvinkel (nom.)	40 °
Lysstrøm (nom.)	500 lm
Lysintensitet (nom.)	900 cd
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)
Korreisert fargetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	83,00 lm/W


Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	500 lm

Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6 W
lyskildestrøm (nom.)	32 mA
Effekten som tilsvare	50 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.85
Spennning (nom.)	220-240 V

MASTER LEDspot PAR


Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	60 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreform	PAR20 [PAR 2.5 inch]
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	F
Egnet til effektbelysning	Yes
Energiforbruk kWh/1000 t	6 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	391924

Målskisse



MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D


Fotometriske data



LEDspots MAS 6W PAR20 E27 827 40D

Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869976852200
Produktnavn for bestilling	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D
EAN/UPC – produkt	8718699768522
Bestillingskode	76852200
Lokal bestillingskode	3767075
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	6
SAP-materialer	929002338302
Net Weight (Piece)	0,120 kg


Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D	68 mm	87 mm



LEDspots MAS 6W PAR20 E27 827 40D

MASTER LEDspot PAR

Fotometriske data




LEDspots MAS 6W PAR20 E27 827

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

