


Festesokkel til strips, 30x30mm Sort, QM30APT-I

Art.nr. 151-02660 | QM30APT-I-PA66-BK | El.nr. 1330317 |

Detaljer



- Q-mounts med homogent akryllim
- Perfekt for å kombinere med Q-ties
- Meget god umiddelbar heft, som øker etter herding
- Innovativ festeløsning for lavenergi overflater som PP, PE eller malte / lakkerte overflater
- Q-mounts låser Q-tie i vertikal stilling, noe som betyr at montøren har hendene frie til å legge inn kabler

HF ✓


RoHS ✓

Flere produkter i denne produktgruppen:
Festesokler med spesiallim >

Grunnleggende informasjon

Bruk	Q-mounts er ideelle for å holde Q-ties på plass. De passer perfekt til alle applikasjoner hvor det er påkrevet med pålitelig og holdbar festing. Med SolidTack's spesiallim er dette løsningen for lavenergi overflater, eller der det ikke er mulig å bore hull. Egnert for en rekke applikasjoner, f.eks. i tavlebygging, samt i jernbane- luftfart- og landbruksindustri.
Antall pr.	pose
Farge	Sort (BK)
Festemetode	Skrumontering og lim
GLOBAL PART DESCRIPTION	QM30APT-I-PA66-BK
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Festesokkel til strips, 30x30mm Sort, QM30APT-I
Materiale	Polyamid 6.6 (PA66)
Pakn.	10 stk.
Produkt familie	SolidTack serie QM
Produkt gruppe	Festesokler med spesiallim

Dimensjon produkt






Bredde (W)	30.0 mm
Båndbredde max. (G)	5.1 mm
Festehull senter (F)	21.0 mm
For hull Ø (FH)	4.1 mm
Høyde (H)	4.5 mm
Lengde (L)	30.0 mm
Pakning 0 - Vekt netto	0.002015 kg

Spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	UL 94 V2 (ekskl. lim)
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +85 °C, (+105 °C, 500 t)
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Lim	Acrylat med base av akrylskum
Spesifikasjoner / Normer	 

EAN / El.nr. / Pakning



EAN / GTIN	4031026616391
El.nr.	1330317
Opprinnelsesland	PL
Pakning 1 - Antall	10
Pakning 1 - Bredde (m)	0.125 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.03 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.085 m
Pakning 1 - Type	pose
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.02215 kg
Pakning 1 - Volum (m³)	0.00032 m³
Pakning 2 - Antall	1000
Pakning 2 - Bredde (m)	0.18 m
Pakning 2 - Høyde (m)	0.171 m
Pakning 2 - Lengde (m)	0.56 m
Pakning 2 - Type	eske
Pakning 2 - Vekt brutto (kg)	2.435 kg
Pakning 2 - Volum (m³)	0.0172 m³
Pakning 3 - Antall	4000
Pakning 3 - Bredde (m)	0.386 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.368 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.584 m
Pakning 3 - Type	eske
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	10.56 kg
Pakning 3 - Volum (m³)	0.083 m³
Pakning 4 - Antall	48000
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.248 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	147.72 kg
Pakning 4 - Volum (m³)	1.198 m³
Tollnummer	39269097

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000449
UNSPSC Key	39121717

Teknisk tegning

QM20APT-I 151-01591 Festesokler med spesiallim	QM20APT-I 151-01592 Festesokler med spesiallim	QM30APT-I 151-01593 Festesokler med spesiallim
QM30APT-I 151-01594 Festesokler med spesiallim	QM40APT-I 151-01595 Festesokler med spesiallim	QM40APT-I 151-01596 Festesokler med spesiallim