



Skiltetikett 26x21 hvit

Art.nr. 596-12257 | TAG26-21TD2-892-WH-892-WH

| El.nr. 1800534 | **Detaljer**



- Eget til de litt grove overflatene på Q-tags, IT buntebånd og IMP / IT-plater
- Fester til avrundede overflater
- Skriv ut med TT4030+, TT430 for best resultat
- Enkel etikettdesign med TagPrint Pro




Flere produkter i denne produktgruppen:
Etiketter til IT-merkebånd, IMP-skilt, Q-Tags. For termoskriver >

Grunnleggende informasjon

Bruk	Disse etikettene gir den høyeste utskriftskvalitet når de benyttes sammen med termoskrivere. Utvalget materialer og skrivefolier har blitt utviklet for å passe for nærmest ethvert behov. Designe og skrive ut etiketter er enkelt, brukeren kan raskt skrive ut profesjonelle etiketter på sekunder ved å benytte vår programvare TagPrint Pro, printer TT4000+ eller TT430 og folie TT822OUT.
Antall pr.	rull
Farge	Hvit (WH)
For str.	IT50RD
GLOBAL PART DESCRIPTION	TAG26-21TD2-892-WH-892-WH
Kjemiske egenskaper	God beskyttelse mot vann, oljer og de fleste andre løsemidler
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Skiltetikett 26x21 hvit
Materiale	Type 892, Vinyl hvit (892)
Mekaniske egenskaper	Kleber til de mest kritisk overflater
Mont. verktøy	TT431, TT4030
Monteringsanvisning	Etikettenes funksjonalitet og holdbarhet kan påvirkes negativt hvis de blir behandlet eller brukt på feil måte. Alle overflater som skal limes, må være rene, tørre og fri for støv og fett. Unngå å berøre limets overflate på etiketten, da dette kan skade applikasjonsytelsen.
Pakn.	2500 stk.
Produkt familie	Helatag 892
Produkt gruppe	Etiketter til IT-merkebånd, IMP-skilt, Q-Tags. For termoskriver

Dimensjon produkt



Bredde (W)	26.00 mm
Bredde (W2)	57.00 mm
Folietykkelse	83 µm
HR	28.0 mm
Høyde (H)	21.00 mm
Trykkmetode	Termo
VR	24.38 mm

Spesifikasjoner

Anbefalt folie-type	TT822OUT
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +80 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Nei
Herdetemp.	fra 0 °C
Lagringstid	Min.1 år etter mottakelse / max. 2 år etter produksjonsdato.
Lim	Akryl
Spesifikasjoner / Normer	RoHS ✓

EAN / El.nr. / Pakning

EAN / GTIN	4031026523255
El.nr.	1800534
Etiketter pr. rad	2 stk.
Lagringstemp.	+21 °C
Opprinnelsesland	DE
Pakning 1 - Antall	2500
Pakning 1 - Bredde (m)	0.11 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.057 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.11 m
Pakning 1 - Type	rull
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.3 kg
Pakning 1 - Volum (m³)	0.00069 m³
Pakning 3 - Antall	60000
Pakning 3 - Bredde (m)	0.38 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.27 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.48 m
Pakning 3 - Type	kartong
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	7.7 kg
Pakning 3 - Volum (m³)	0.0492 m³
Pakning 4 - Antall	960000
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.225 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	144.2 kg
Pakning 4 - Volum (m³)	1.176 m³
Tollnummer	39199080

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC001288
--------------	----------

Tilbehør

TT431

556-00400
Termoskriver TT431

TT4030

556-04037
Termoskriver TT4030

IT50RD

111-85219
Merkebånd og merkeplater for
kabelbunter

TT822OUT 60MM

556-00111
Folie for etiketter