

EXQ-LIGHT 3G2,5 / X80



EXQ-Light er en installasjonskabel med runde solide entrådet kobberledere, PEX-isolering og termoplastisk kappe i halogenfri utførelse. Kabelen er metermerket og pakket i vår geniale xWire box.

EI-nr:	1002168
Klassefisering	3342, ICTA 3422
Antall meter i forpakning	80m
Farge på leder	Blå, BrunGul/Grønn
Vekt	6,3 kg
Ledertverrsnitt	2,5 mm ²
EXQ (S05XZ1-U)	3G2,5

Teknisk informasjon

Forpackning

m/st	80 m
m/pall	2560 m

Tekniska informasjon

Farge på kabler	Blå, Brun, Grøn/Gul
Isolering	LSZH
Kabelverrsnitt (mm ²)	2,5 mm ²
Min. faktor	8 x diametern
Høyeste temperatur	70°C
Merkespenning	300/500V

Relaterte produkter



Solcell (H1Z2Z2-K) 6 mm² Sort

El-nr: 10 015 58



Solcell (H1Z2Z2-K) 6 mm² Rød

El-nr: 10 017 39



RK-IX 4 mm² Svart / X200

El-nr: 10 219 18




RK-IX 10 mm² Blå / X150

El-nr: 10 219 32



RK-IX 10 mm² Svart / X150

El-nr: 10 219 30



PN 3G2,5 / X100

El-nr: 10 219 08