

Produktdatablad

Spesifikasjoner



APC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch, 1U, 16A, 230V, 2 IEC309 IN, 1 IEC309 OUT, 50/60Hz

AP4422A

Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

Teknisk informasjon

Main Input Voltage	230 V AC 1 fase
Produkt eller type komponent	Automatic transfer switch
Main Output Voltage	230 V AC 1 fase
Input Connection Type	IEC 60309 16 A 2P + E
Antall rack-enhet	1U
Kabellengde	2,44 m
Antall kabler	2
Tilgjengelig utstyr	Mounting hardware Rack mounting brackets Serial configuration cable

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	4,4 cm
Bredde	43,2 cm
Dybde	23,6 cm
Vekt	4,21 kg
Montasjeplassering	Front
Mounting preference	No preference
Monteringsmetode	Rack-mounted
Monteringsposisjon	Horisontal

Input

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[In] merkestrøm	16 A
Tillatt spenning	207 ...253 V
Maksimal linjestrøm	16 A
Inngangsstrøms grenser	16 A

Load capacity	3840 VA
---------------	---------

Output

Antall strømuttak	1 IEC 60309 16 A 2P + E
Antall uttak	1
Type vern	Without circuit breaker
	0,91 m

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE EMC-direktiv 2004/108/EC LVD directive 2006/95/EC
Standarder	EN/IEC 60950-1 UL 60950-1

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	−5...45 °C
Relativ fuktighet	5...95 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	−25...65 °C
Storage Relative Humidity	5...95 %
Storage altitude	0...15240 m

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	11,4 cm
Pakke 1 Bredde	34,9 cm
Pakke 1 Vekt	60 cm
Package 1 Weight	5,95 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Blyfri	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Take-back	Take-back program available

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------

Anbefalt(e) erstatning(er)