

# TEX-C3 Eksp.bolt M10x60 Fzv

1357613



Aktivitet  
Produktfamilie  
Fabrikat  
Serie

Installasjonssystem  
Tilbehør kanaler  
Wibe  
TEX

## Kommersiell og web

|                                    |                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| lokal kode (e-nr)                  | 1357613                                      |
| Vareteks                           | TEX-C3 Eksp.bolt M10x60 Fzv                  |
| Vareteks medium                    | Ekspansjonsbolt TEX, C3, M10x60, pakke av 50 |
| Materiale                          | Stål                                         |
| Materialtype / overflatebehandling | Varmgalvanisert                              |
| Korrosjonsklasse                   | C1; C2; C3; C4                               |

## Bas

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Aktivitet      | Installasjonssystem |
| Produktfamilie | Tilbehør kanaler    |
| Fabrikat       | Wibe                |
| Serie          | TEX                 |
| GTIN           | 3606480214783       |

## ETIM (EC000048-Ekspansjonsbolter)

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Klemming (EF006280)       | Innstikksanker    |
| Ankermodell (EF024648)    | Bolt              |
| Festemekanisme (EF005644) | Mutter            |
| Sportype (EF000013)       | Utvendig sekskant |
| (EF015711)                | Stål              |
| (EF015712)                | Andre             |
| (EF015713)                | Varmgalvanisert   |
| Hylsemateriale (EF001260) | Stål              |
| (EF015002)                | Andre             |
| (EF015714)                | Varmgalvanisert   |
| (EF015731)                | Nei               |
| Gjengetype (EF001758)     | Metrisk           |

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Gjengemål metrisk (M.). (EF003563)   | 10    |
| Gjengestørrelse i tommer (EF003715)  | *     |
| Antall gjenger pr. tomme (EF012132)  | *     |
| Gjengelengde (EF000368)              | 13 mm |
| Lengde (EF001438)                    | 60 mm |
| Hylselengde (EF000014)               | * mm  |
| (EF015732)                           | Nei   |
| Diameter på borehull (EF004562)      | 10 mm |
| Min. borehullsdybde (EF000384)       | 57 mm |
| (EF015003)                           | Nei   |
| (EF015004)                           | Nei   |
| (EF015005)                           | Nei   |
| Effektiv forankringsdybde (EF012339) | 40 mm |
| (EF015006)                           | 7 mm  |
| Betongtype (EF010425)                | *     |
| (EF015716)                           | Nei   |
| Fastnøkkelbredde (EF000177)          | 17 mm |
| (EF013909)                           | 1     |
| Antall skiver (EF005585)             | 1     |
| Øyets indre diameter (EF001085)      | * mm  |
| Brannsikker (EF025535)               | Nei   |
| Brannklasse i henhold til EN 13501   | *     |
| (EF025876)                           |       |
| (EF015715)                           | *     |

## Logistikk

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Forpakning 1 type | Stykke   |
| Mengde FP 1       | 1        |
| Vekt FP 1         | 0,044    |
| Dybde FP 1        | 60       |
| Bredd FP 1        | 10       |
| Høyde FP 1        | 10       |
| Forpakning 2 type | Kartong  |
| Mengde FP 2       | 50       |
| Vekt FP 2         | 2,27     |
| Dybde FP 2        | 160      |
| Bredd FP 2        | 120      |
| Høyde FP 2        | 90       |
| Forpakning 3 type | Kartong  |
| Mengde FP 3       | 300      |
| Vekt FP 3         | 13,62    |
| Dybde FP 3        | 265      |
| Bredd FP 3        | 265      |
| Høyde FP 3        | 185      |
| Tolltariffnummer  | 73181595 |
| Opprinnelsesland  | CN       |

## Sertifisering

ETIM-klasse

EC000048

---

## Status produkt

Produktstatus

Aktiv artikkel

---