

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WiFi Filament Classic Tunable White E27

SMART+ WiFi Filament Classic Tunable White | Klassisk lyspæreform med WiFi-teknologi



Bruksområder

- Generell belysning
- Interiør
- Profesjonelt bruk (hotell, barer, butikker osv).
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

Produktfordeler

- Trådløs kontroll via app
- Enkel å montere og bruke
- Inneholder ikke kvikksølv

Produktfunksjoner

- Kontrollerbar via LEDVANCE SMART+ WiFi-app (med minimum Android™ 4.4 eller iOS 9.0)
- Mulig å kontrollere via Google Assistant og Amazon Alexa
- Nettverksprotokoll: WiFi
- Justerbar lysfarge via Tunable White: Warm Comfort White til Cool White (2200 K ... 5000 K)
- Dimbar
- Levetid: inntil 15 000 t




TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	6 W
Konstruksjonseffekt (watt)	6.00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nominell strøm	45 mA
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Effektfaktor λ	0,50
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	40 W

Fotometriske filer

Lysfarge (betegnelse)	Justerbar hvit
Lumen vedlikeholdsfaktor $v/$ endt	0.93
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 6 sdc _m
Nominell lysytelse (lumen)	470 lm
Lysstrøm	470 lm
Lysutbytte	78 lm/W
Justerbar fargetemperatur	2200...5000 K
Fargetemperatur	2200...5000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	80
Flimerverdi (Pst LM)	<1.0
Stroposkop effektverdi (SVM)	<0.4



Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	320 °
-------------------	-------

Starttid	0,5 s
----------	-------

DIMENSJONER & VEKT



Produktvekt	35,00 g
Diameter	60,00 mm
Maksimum diameter	60 mm
Lengde	105.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	60.00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	60.00 mm
Ytterkolbe [PICOS]	A60

Levetid

Antall tenn sykluser	100000
Levetid	15000 h

FARGER & MATERIALER

Produktfarge	Gull
Farge på deksel	KLAR

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
-----------------------------	--------------

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Sokkel (standard betegnelse)	E27
------------------------------	-----

MULIGHETER

Dimbar	Yes
Kompatibel Smart Home teknologi	Amazon Alexa / Google Assistant

SERTIFIKATER & STANDARDER



Energieffektivitetsklasse	G
Energiforbruk	6.00 kWh/1000h

Standarder	CE
Beskyttelses type	IP20

Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

Anvendt belysningsteknologi	LED
Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt	NDLS
Strømnet eller ikke strømnet	MLS
Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt)	E27
Tilkoblet lyskilde (CLS)	yes
Fargejusterbar lyskilde	No
Konvolutt	No
Lyskilde med høy lumen verdi	No
Antirefleks beskyttelse	No
Korrelet fargetemperatur type	RANGE
Nødstrøm	<input checked="" type="checkbox"/> 0.5 W
Nettverksnødstrøm for CLS	<input checked="" type="checkbox"/> 0.5 W
Krav om tilsvarende kraft	Ja
Fargekoordinat X	0.502
Fargekoordinat Y	0.415
Utstrålingsvinkel	SPHERE_360
Overlevels faktor	0.9
Forskyvningsfaktor	0.5
LED lyskilde erstatter en tradisjonell lyskilde	No
EPREL ID	1254724
Modell nummer	AC42289

NEDLASTNINGER

NEDLASTNINGER	
	Declarations Of Conformity CE
	Installation guide

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075793934	Folding box 1	66 mm x 96 mm x 154 mm	120.00 g	0.98 dm ³
4058075793941	Shipping box 4	210 mm x 165 mm x 145 mm	593.00 g	5.02 dm ³

Den nevnte produktkode beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.