

PRODUKTDATABLAD

SF CIRCULAR 500 COVER

SURFACE CIRCULAR COVER | Erstatningsdeksel



Bruksområder

- Erstatning for SURFACE CIRCULAR 350 3CCT deksler

Produktfordeler

- Dekslet kan enkelt skiftes uten å skifte armaturen

Produktfunksjoner

- Deksel laget av opal PMMA
- Slagfasthet: IK03




TEKNISKE DATA

Fotometriske filer

Utstrålingsvinkel	120 °
-------------------	-------

DIMENSJONER & VEKT

Diameter	500,00 mm
Høyde	105.00 mm
Produktvekt	370,00 g



MATERIALER & FARGER

Produktfarge	hvit
Materiale	Polymetylmetakrylat (PMMA)
Kapslingsmateriale	Polymetylmetakrylat (PMMA)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Ballskuddsikker	Nei
-----------------	-----

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Tilgjengelig fra mars 2023
--------------------	----------------------------

Utstyr/tilbehør

- Erstatningsdeksel er valgfritt tilgjengelig

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater	
	User instruction
	Packaging insert

Dokumenter og sertifikater	
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA
Anbudstekster	
	Tender documents

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpaknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854064395	Bunt 1	520 mm x 520 mm x 108 mm	427.00 g	29.20 dm ³
4099854064401	Shipping box 5	577 mm x 537 mm x 554 mm	4174.00 g	171.66 dm ³

Den nevnte produktkode beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

Referanser / Linker

– For garanti se www.ledvance.no/garanti

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.