

## Mer om ZCE01

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**ZCE01**

Hode u/arm retur høy. og vens.

EI-nummer: 4350591

EAN: 3389110191547



Last ned produktdatablad for ZCE01 3D CAD Modell

## Karakteristikk

## Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn	Standard størrelse
Produkt eller type komponent	Limit switch head
Kortnavn utstyr	ZCE
Hode type	Dreie hode
Produktkompatibilitet	XCKD XCKP XCKT XCMD

## Tilhørende

ZCY45  
ZCY53  
ZCY44  
ZCY69  
ZCY46  
ZCY18  
ZCY49  
ZCY26  
ZCY81  
ZCY22  
ZCY23  
ZCY91  
ZCY48  
ZCY39  
ZCY17  
ZCY12  
ZCY16  
ZCY25  
ZCY15  
ZCY59  
ZCY54  
ZCY55  
ZCY19

**Tilhørende kropp**

ZCMD41L5  
ZCMD39L2  
ZCT26P16  
ZCMD69C12  
ZCT28N12  
ZCD21  
ZCMD61C12  
ZCP25  
ZCT28P16  
ZCD37  
ZCT25G11  
ZCP21  
ZCMD25L5  
ZCMD39L5  
ZCT28G11  
ZCT26G11  
ZCMD37L5  
ZCMD81L5  
ZCT27P16  
ZCP29M12  
ZCP31  
ZCP21M12  
ZCP37  
ZCMD25L2  
ZCMD21M12  
ZCT27N12  
ZCMD21L08R12  
ZCD26  
ZCT25P16  
ZCMD21L08U78  
ZCMD41L1  
ZCMD37L1  
ZCP27  
ZCMD37L2  
ZCMD41L2  
ZCP28  
ZCT21P16  
ZCD39  
ZCMD21C12  
ZCMD21L1  
ZCD28  
ZCT21G11  
ZCMD61M12  
ZCP35  
ZCD31  
ZCMD25L1  
ZCP26  
ZCT26N12  
ZCMD39L1  
ZCP29  
ZCD25  
ZCT21N12  
ZCD29M12  
ZCD21M12  
ZCMD81L2  
ZCMD21L5  
ZCP39  
ZCMD81L1  
ZCMD29L1  
ZCT27G11  
ZCD29  
ZCMD29L5  
ZCD27  
ZCMD21L2  
ZCMD29C12  
ZCMD29L2  
ZCT25N12  
ZCD35

---

**Bevegelse av hode**

Dreie

---

**Komplementær****Positiv åpning**

Med

---

**Miljø****Omgivelsestemperatur drift**

-25...70 °C

Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Miljøegenskaper	Standard miljø
<b>Packing Units</b>	
Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	40,5 g
Forpakning 1 høyde	16,04 mm
Forpakning 1 bredde	28,65 mm
Forpakning 1 lengde	30,62 mm
Enhetstype forpakning 2	BAG
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	410,5 g
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	5 cm
Forpakning 2 lengde	10 cm
Enhetstype forpakning 3	S01
Antall enheter forpakning 3	120
Forpakning 3 vekt	5,276 kg
Forpakning 3 høyde	15 cm
Forpakning 3 bredde	15 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
<b>Contractual warranty</b>	
Garanti	18 months