



ZCKD239 (43 052 01)

Endebryterhode



Last ned produktdatablad for ZCKD239



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Teknisk informasjon

 Skjul

Produktspekter	OsiSense XC
Serie navn	Standard størrelse
Produkt eller komponent type	Limit switch head
Kortnavn utstyr	ZCKD
Hode type	Plunger head
Produktkompatibilitet	XCKL XCKM
Tilhørende kropp	ZCKL1 ZCKL1H7 ZCKL5 ZCKL5H7 ZCKL6 ZCKL6H7 ZCKL7 ZCKL7H7 ZCKL8 ZCKL8H7 ZCKLD31 ZCKLD31H7 ZCKLD35 ZCKLD35H7 ZCKLD37 ZCKLD37H7 ZCKLD39 ZCKLD39H7 ZCKM1 ZCKM1H29 ZCKM1H7 ZCKM5 ZCKM5H29 ZCKM5H7 ZCKM6 ZCKM6H29 ZCKM6H7 ZCKM7 ZCKM7H29 ZCKM7H7 ZCKM8 ZCKM8H29 ZCKM8H7 ZCKM9 ZCKM9H29 ZCKMD31 ZCKMD31H29 ZCKMD31H7 ZCKMD35 ZCKMD35H29 ZCKMD35H7 ZCKMD37 ZCKMD37H29 ZCKMD37H7 ZCKMD39 ZCKMD39H29 ZCKMD39H7
Bevegelse av hode	Linjær Dreie
Type arm/stempel	Roller lever plunger fjærretur metall (with protective boot)
Tilnærmings type	Lateral approach 1 direction

Komplementær

 Skjul

Bryter påvirkning	Med 30° kam
Positiv åpning	Med
Materiale hode	Plast

Miljø

[Skjul](#)

Omgivelsestemperatur drift -25...70 °C

Omgivelsestemperatur for lagring -40...70 °C

Miljøegenskaper Standard miljø

Bærekraftig

[Skjul](#)

Bærekraftig Green Premium produkt

RoHS (datokode: YYWW) Compliant - since 1402 - Schneider Electric declaration of conformity

REACH Reference not containing SVHC above the threshold

Destruksjons-instruks Krever ingen spesiell avfallshåndtering