



## Teknisk informasjon

|                              |                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktspekter               | Telemecanique Limit switches XC Standard                                                                                                                                                                    |
| Serie navn                   | Standard størrelse                                                                                                                                                                                          |
| Produkt eller type komponent | Limit switch head                                                                                                                                                                                           |
| Kortnavn utstyr              | ZCE                                                                                                                                                                                                         |
| Hode type                    | Dreie hode                                                                                                                                                                                                  |
| Produktkompatibilitet        | XCKD<br>XCKT<br>XCKP<br>XCMD                                                                                                                                                                                |
| Tilhørende                   | ZCY15<br>ZCY17<br>ZCY59<br>ZCY55<br>ZCY54<br>ZCY81<br>ZCY48<br>ZCY91<br>ZCY25<br>ZCY22<br>ZCY39<br>ZCY12<br>ZCY44<br>ZCY53<br>ZCY46<br>ZCY45<br>ZCY26<br>ZCY16<br>ZCY18<br>ZCY19<br>ZCY49<br>ZCY23<br>ZCY69 |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilhørende kropp  | ZCT21G11<br>ZCMD41L5<br>ZCMD37L5<br>ZCD35<br>ZCMD21L2<br>ZCMD25L2<br>ZCMD41L2<br>ZCMD29L2<br>ZCMD39L5<br>ZCD27<br>ZCT28G11<br>ZCMD61M12<br>ZCMD21C12<br>ZCD31<br>ZCP28<br>ZCP27<br>ZCD25<br>ZCT27N12<br>ZCMD21M12<br>ZCMD37L2<br>ZCT25P16<br>ZCP29<br>ZCT28N12<br>ZCMD21L08R12<br>ZCMD81L2<br>ZCT27G11<br>ZCMD37L1<br>ZCT25N12<br>ZCT26P16<br>ZCP26<br>ZCP37<br>ZCT21P16<br>ZCMD39L1<br>ZCMD21L1<br>ZCD29M12<br>ZCMD25L5<br>ZCD39<br>ZCMD29C12<br>ZCD29<br>ZCT26G11<br>ZCP31<br>ZCP25<br>ZCMD29L1<br>ZCMD61C12<br>ZCMD21L5<br>ZCMD81L1<br>ZCMD41L1<br>ZCT26N12<br>ZCP21<br>ZCT28P16<br>ZCMD29L5<br>ZCT27P16<br>ZCD28<br>ZCP29M12<br>ZCP35<br>ZCP21M12<br>ZCD26<br>ZCMD39L2<br>ZCD21M12<br>ZCP39<br>ZCMD69C12<br>ZCMD21L08U78<br>ZCMD81L5<br>ZCD37<br>ZCT21N12<br>ZCT25G11<br>ZCD21<br>ZCMD25L1 |
| Bevegelse av hode | Dreie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Type arm/stempel  | Roller plunger fjærretur metall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tilnærmings type  | Lateral approach, 2 directions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Komplementær

|                |     |
|----------------|-----|
| Positiv åpning | Med |
|----------------|-----|

## Miljø

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Omgivelsestemperatur drift       | -40...70 °C    |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C    |
| Miljøegenskaper                  | Standard miljø |

## Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 41 g     |
| Forpakning 1 høyde          | 2 cm     |
| Forpakning 1 bredde         | 3,5 cm   |
| Forpakning 1 lengde         | 3 cm     |
| Enhetstype forpakning 2     | S01      |
| Antall enheter forpakning 2 | 120      |
| Forpakning 2 vekt           | 5,145 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 15 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 15 cm    |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                       |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                                                                                      |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                                                                                  |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|