



16675 (16 063 50)

PRD20r 2P OverspVern 20kA 460V



Last ned produktdatablad for 16675



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Serie	Multi 9
Produkt navn	Multi 9 PRD
Produkt eller komponent type	Surge arrester with pluggable cartridge
Kortnavn utstyr	PRD20r
Applikasjon	Distribusjon
Antall poler	2P
Signal for fjernbetjening	Med
Type signalkontakter	1 SD (1 C/O)
Overspenningsvern type	Electrical distribution network
Jordingssystem	IT

Komplementær

 Skjul

Surge arrester class type	Type 2
Surge arrester technology	MOV
[Ue] merkespenning	230 V (+/- 10 %) AC 50/60 Hz
Nominal discharge current	Felles modul: 5 kA L/PE
Maximum discharge current	Felles modul: 20 kA L/PE
[Uc] maksimal kontinuerlig driftsspenning	Felles modul: 460 V L/PE
[Opp] overspenningsvern nivå	1.5 kV type 2 felles modul L/PE
Disconnecter device type	Associated circuit breaker 25 A - Icu 10 kA Associated circuit breaker 25 A - Icu 15 kA Associated circuit breaker 25 A - Icu 25 kA
Lokal varsling	Flag color: Hvit/rød
Signalling circuit voltage	0.25 A/250 V AC 50/60 Hz
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	4
Høyde	81 mm
Bredde	36 mm
Dybde	69 mm
Farge	Grå (RAL 7035)
Response tid	<= 25 ns
Tilkoblingsklemmer	Tunnel type terminal, downside 2.5...35 mm² Tunnel type terminal, upside 2.5...35 mm²
Tiltrekningsmoment	2.5 N.m

Miljø

 Skjul

IP-grad	On front face : IP40 conforming to IEC 60529 On terminal : IP20 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK03 i samsvar med IEC 62262
Relativ fuktighet	5...90 %
Operating altitude	2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C

Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
----------------------------------	-------------

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig

Green Premium produkt

RoHS (datokode: YYWW)

Compliant - since 0844 - Schneider Electric declaration of conformity

REACH

Reference contains SVHC above the threshold - [go to CaP for more details](#)

Produktets miljøprofil

Tilgjengelig

Destruksjons-instruks

Krever ingen spesiell avfallshåndtering