



# Trueforce Core LED SON-T

## TForce Core LED road 40W 727 E40 MV

De nye Philips Trueforce Core LED SON-T-lampene gir deg en enkel LED-løsning som raskt er lønnsom, for å erstatte High Intensity Discharge (HID)-lamper. Denne nye generasjonen av produkter gir alle energieffektivitets- og levetidsfordelene ved LED med lav startkostnad. TrueForce har samme lampestørrelse og lysfordeling som andre HID-lamper, og i tillegg betyr IP65-klassifiseringen at de også kan benyttes utendørs.

### Produktdata

| Generell informasjon            |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Sokkelbase                      | E40 [E40]          |
| Nominell levetid                | 25 000 time(r)     |
| Brytersyklus                    | 50 000             |
| Lighting Technology             | LED                |
| Referanse for fluksmåling       | Sphere             |
| CE-merke                        | Ja                 |
| Samsvar med EU RoHS             | Ja                 |
| Teknisk belysning               |                    |
| Fargekode                       | 727 [CCT of 2700K] |
| Spredningsvinkel (nom.)         | 330 grad(er)       |
| Lysytelse                       | 6 500 lm           |
| Fargebetegnelse                 | Varmhvit (WW)      |
| Korrelert fargetemperatur (nom) | 2700 K             |
| Lysutbytte (vurdert) (Nom)      | 162 lm/W           |
| Fargesamsvar                    | <6                 |
| Fargegjengivelsesindeks (CRI)   | 70                 |


| Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.) | 70 %           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Flimmerverdi (PstLM)                                                                  | 1              |
| Stroboskopisk effekt                                                                  | 2              |
| Photobiological safety according to EN 62471                                          | RG1            |
| Drift og elektronikk                                                                  |                |
| Inngangsfrekvens                                                                      | 50 til 60 Hz   |
| Effektforbruk                                                                         | 40 W           |
| lyskildestøm (nom.)                                                                   | 178 mA         |
| Starttid (nom.)                                                                       | 0,5 s          |
| Tiden det tar før lyset er på 60 %                                                    | 0,5 s          |
| Effektfaktor (brøk)                                                                   | 0,9            |
| Spennning (nom.)                                                                      | 220-240 V      |
| Temperatur                                                                            |                |
| Omgivelsestemperatur                                                                  | -20 til +45 °C |
| Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)                                           | 48,7 °C        |

Trueforce Core LED SON-T

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Kontroller og dimming      |                 |
| Kan dimmes                 | Nei             |
| Mekanikk og innfatning     |                 |
| Lyspæreoverflate           | Matt            |
| Lyspæreform                | T46 [T 46 mm]   |
| Godkjenning og bruksområde |                 |
| Energiforbruk kWh/1000 t   | 40 kWh          |
| Produktdata                |                 |
| Full EOC                   | 872016926775600 |


|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Produktnavn for bestilling        | TForce Core LED road 40W 727 E40 MV |
| Bestillingskode                   | 26775600                            |
| SAP-teller – antall per pakke     | 1                                   |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 6                                   |
| Materialenr. (12NC)               | 929003731002                        |
| Fullstendig produktnavn           | TForce Core LED road 40W 727 E40 MV |
| EAN/UPC – boks                    | 8720169267763                       |
| EAN/UPC – Product/Case            | 8720169267756                       |

Målskisse




| Product                             | D     | C      |
|-------------------------------------|-------|--------|
| TForce Core LED road 40W 727 E40 MV | 47 mm | 229 mm |

Fotometriske data




## Trueforce Core LED SON-T

### Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV

### Levetid



Life Expectancy Diagram - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV



Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV

