



# Trueforce CorePro LED HID HPL

## TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR

Philips TrueForce Core LED HPL-lamper er en enkel LED-løsning med kort inntjeningsstid som erstatter HID-lamper (High Intensity Discharge). Denne nye generasjonen LED Core-stolpetopplamper har alle fordelene med energieffektivitet og lang levetid for LED sammenlignet med HID, samtidig som den gir umiddelbare besparelser til en lav anskaffelseskostnad. I tillegg er TrueForce CorePro LED HPL-lamper designet for å ha samme lampestørrelse og lysfordeling som sine HID-alternativer. Og takket være vår kraftige LED-filamentteknologi kommer du ikke til å merke forskjell. Det unike IP65-designet innebærer at TrueForce Core LED HPL-stolpetopplamper kan brukes både utendørs og innendørs.

### Warnings and safety

• Montering skal alltid utføres av en kvalifisert elektriker eller installatør. Bruk installasjonsveiledningen for instruksjoner.

### Produktdata

Generell informasjon		Fargebetegnelse	
Sokkelbase	E27 [E27]	Korrelert fargetemperatur (nom)	Varmhvit (WW) 2700 K
Nominell levetid	25 000 time(r)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	138 lm/W
Brytersyklus	50 000	Fargesamsvar	<6
Lighting Technology	LED	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Referanse for fluksmåling	Sphere	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
CE-merke	Ja	Flimmerverdi (PstLM)	1
Samsvar med EU RoHS	Ja	Stroboskopisk effekt	3,3
Teknisk belysning		Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Fargekode	827 [CCT of 2700K]	Drift og elektronikk	
Spredningsvinkel (nom.)	330 grad(er)	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lysytelse	1 800 lm		

# Trueforce CorePro LED HID HPL

Effektforbruk	13 W
lyskildestrøm (nom.)	120 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.5
Spenning (nom.)	220-240 V

## Temperatur

Omgivelsestemperatur	-20 til +45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	42 °C

## Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

## Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	ED75 [ED 75 mm]


## Godkjenning og bruksområde

Energiforbruk kWh/1000 t	13 kWh
--------------------------	--------

## Produktdata


Full EOC	872016926777000
Produktnavn for bestilling	TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR
Bestillingskode	26777000
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	6
Materialenr. (12NC)	929003731102
Fullstendig produktnavn	TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR
EAN/UPC – boks	8720169267787
EAN/UPC - Product/Case	8720169267770

## Målskisse




Product	D	C
TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR	76 mm	183 mm

## Fotometriske data




Light Distribution Diagram - TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR



Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR

# Trueforce CorePro LED HID HPL

## Fotometriske data



General Uniform Lighting - TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR

General uniform lighting - TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR

## Levetid



Life Expectancy Diagram - TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR



Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR

