



Trueforce CorePro LED HID HPL

TForce Core LED HPL 36W E40 827 FR

Philips TrueForce Core LED HPL-lamper er en enkel LED-løsning med kort inntjeningsstid som erstatter HID-lamper (High Intensity Discharge). Denne nye generasjonen LED Core-stolpetopplamper har alle fordelene med energieffektivitet og lang levetid for LED sammenlignet med HID, samtidig som den gir umiddelbare besparelser til en lav anskaffelseskostnad. I tillegg er TrueForce CorePro LED HPL-lamper designet for å ha samme lampestørrelse og lysfordeling som sine HID-alternativer. Og takket være vår kraftige LED-filamentteknologi kommer du ikke til å merke forskjell. Det unike IP65-designet innebærer at TrueForce Core LED HPL-stolpetopplamper kan brukes både utendørs og innendørs.

Warnings and safety

• Montering skal alltid utføres av en kvalifisert elektriker eller installatør. Bruk installasjonsveiledningen for instruksjoner.

Produktdata

Generell informasjon		Fargebetegnelse	
Sokkelbase	E40 [E40]	Korreleret fargetemperatur (nom)	Varmhvit (WW)
Nominell levetid	25 000 time(r)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	2700 K
Brytersyklus	50 000	Fargesamsvar	147 lm/W
Lighting Technology	LED	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	<6
Referanse for fluksmåling	Sphere	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	80
CE-merke	Ja	Flimmerværdi (PstLM)	70 %
Samsvar med EU RoHS	Ja	Stroboskopisk effekt	1
Teknisk belysning		Photobiological safety according to EN 62471	2
Fargekode	827 [CCT of 2700K]	Drift og elektronikk	
Spredningsvinkel (nom.)	330 grad(er)	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lysytelse	5 300 lm		

Trueforce CorePro LED HID HPL

Effektforbruk	36 W
lyskildestrøm (nom.)	149 mA
Starttid (nom.)	0.5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.9
Spennning (nom.)	220-240 V

Temperatur

Omgivelsestemperatur	-20 til +45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	59 °C

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	ED90 [ED 90 mm]


Godkjenning og bruksområde

Energiforbruk kWh/1000 t	36 kWh
--------------------------	--------

Produktdata



Full EOC	872016926785500
Produktnavn for bestilling	TForce Core LED HPL 36W E40 827 FR
Bestillingskode	26785500
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	6
Materialenr. (12NC)	929003731502
Fullstendig produktnavn	TForce Core LED HPL 36W E40 827 FR
EAN/UPC – boks	8720169267862
EAN/UPC – Product/Case	8720169267855

Målskisse



Product	D	C
TForce Core LED HPL 36W E40 827 FR	91,5 mm	234 mm

Fotometriske data




General uniform lighting - TForce Core LED HPL 36W E40 827 FR

General uniform lighting - TForce Core LED HPL 36W E40 827 FR


Trueforce CorePro LED HID HPL

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - TForce Core LED HPL 36W E40 827 FR

Levetid



Life Expectancy Diagram - TForce Core LED HPL 36W E40 827 FR



Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED HPL 36W E40 827 FR

