



Corepro LED Strip



CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M

En komplett familie som er lys, slank, trygg og pålitelig. Velg den beste passformen for alle prosjekter, fra 4 lumenpakker/effekter og 4 CCT-er, og nyt enkel installasjon med slank design

Produktdata

Generell informasjon	
CE-merke	CE-merke
Driver inkludert	Nei
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Garantiperiode	3 år
Lighting Technology	LED
Samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning	
Lysytelse	1 450 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	117,00 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Photobiological safety according to EN 62471 RG1	

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	24 V
Opprinnelig CLO strømforbruk	52 W
Average CLO power consumption	0 W
Effektforbruk	52 W
Effektfaktor (brøk)	1
Kabel	Kabel på 0,3 meter uten plugg
Antall produkter på MCB på 16 A type B	-

Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 til +40 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Kontrollgrensesnitt	avhenger av driver (1-10 V, DALI ...)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning	
Reflektormateriale	-
Total lengde	5 000 mm
Total bredde	8 mm
Total høyde	1,3 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	1 x 8 x 5000 mm

Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Energieffektivitetsklasse	F
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK00 [Ingen beskyttelse]
EPREL-registreringsnummer	620709
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse III

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Innledende kromatisitet	(0.4578, 0.4101) 5SDCM

Corepro LED Strip


Lysstrømtoleranse	+/-10%
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Medianlevetid L70B50	35 000 time(r)
Bruksforhold	
Maksimalt dimmenivå	10 % (avhenger av dimmer, ELV)
Produktdata	
Full EOC	871951434424200
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M

Bestillingskode	34424200
Lokal bestillingskode	3211012
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
Materialenr. (12NC)	929002695902
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M
EAN/UPC – boks	8719514344259
Lokal kodebeskrivelse	3211012


Målskisse



Fotometriske data



General uniform lighting - CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M



Light Distribution Diagram - CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M

Corepro LED Strip

