

ENSTO

Avgreningsklemme

SLIW50



Kode	SLIW50
GTIN	6438100303921
El nummer	2871589
Navn	Avgreningsklemme 10-50 mm ² / 1.5-10 mm ² , Waterproof
Beskrivelse	Som avgreningsklemme for isolerte ledere. Klemmen kan benyttes på Al/Al, Al/Cu eller Cu/Cu line. Klemmen monteres enkelt og sikkert med tiltrekking av momentskrue som trekkes til brudd. Under montering skal motholdsverktøy ST34 benyttes. SLIW 50 serien er testet iht. CENELC EN50483-4, som innebærer meget strenge krav til aldringsegenskaper og vanntetting. Klemmen overgår normens krav til montasje under lave temperaturer, helt ned til -25 grader C. SLIW 50 serien har mange andre gode egenskaper o
Selger	Ensto Finland Oy

Teknisk spesifikasjon

Sertifikater

Standard merking:	EN 50483-4:2009
-------------------	-----------------

Mål

Hoved leder mm ² :	10-50
Lengde:	69 mm
Avgreningsleder mm ² :	1.5-10
Bredde:	44 mm
Høyde:	35 mm
Lederdiameter mm:	6.1-12.5 / 3-7
Net Weight:	0,05 kg

Elektriske verdier

Høyeste systemspenning:	1 kV
Test spenning i vann:	6 kV / 50 Hz / 1 min

Mekanisk

Tiltrekningsmoment:	10 Nm
---------------------	-------

Annet

ETIM Class:	EC001062
-------------	----------

ETIM Teknisk spesifikasjon

etim

Nominal cross section main conductor SM:	10 ... 50 mm ²
Nominal cross section branch conductor SE/RE:	1,5 ... 10 mm ²
Nominal cross section branch conductor SM/RM:	1,5 ... 10 mm ²
Material main conductor:	Aluminium/copper
Material branch conductor:	Aluminium/copper
Terminal insulated:	Yes
Clamping channel opening main conductor:	Both sides open
Clamping channel opening branch conductor:	One side open
Surface protection:	Tinned
Type of connection:	Insulation piercing connector IPC

Emballasje

Plastic bag

Pakkestørrelse:	12 pcs
Dybde:	10 mm
Bredde:	152 mm
Høyde:	300 mm
Vekt:	0,604 kg
Volum:	0,456 l

Carton (Standardpakke)

Pakkestørrelse:	120 pcs
Dybde:	383 mm
Bredde:	258 mm
Høyde:	173 mm
Vekt:	6,282 kg
Volum:	17,094822 l

Pallepakke

Pakkestørrelse:	6480 pcs
Dybde:	1200 mm
Bredde:	800 mm

Høyde:	1140 mm
Vekt:	359,228 kg
Volum:	1094,4 l