


Frontdeksel 2-veis slave sort

1211307



Aktivitet
Produktfamilie
Fabrikat
Serie

Installasjonssystem
accessories-wiring-devices
Stago
WGX-W

Kommersiell og web

Farge	Sort RAL9017
Model Type	W816
lokal kode (e-nr)	1211307
Vareteks	Frontdeksel 2-veis slave sort
Vareteks medium	Frontdeksel, W Stago, for 2-veis slaveuttak, halogenfri, F80, sort RAL9017
Materiale	Plast

Bas

Aktivitet	Installasjonssystem
Produktfamilie	accessories-wiring-devices
Fabrikat	Stago
Serie	WGX-W
GTIN	7321679003127

ETIM (EC000125-Stikkontakt)

Modell / utførelse (EF000010)	*
Beskyttelseskontakt (EF001033)	*
Beskyttelseslederkontakt rund (EF012000)	*
Antall aktive kontakter (rund) (EF011998)	*
Antall aktive kontakter (flat) (EF011999)	*
Med signallampe (EF000198)	*

Med innebygget USB strømforsyning (EF009258)	*
(EF015873)	*
Antall enheter (EF000074)	*
Antall moduler (ved modulbygging) (EF009573)	*
Antall stikkontakter med bryter (EF008814)	*
Antall faser (EF000351)	*
Avtrykk/indikering (EF003823)	*
Tilkoblingstype (EF000124)	*
Med hengslet lokk (EF000117)	*
Med utvidet berøringsvern (EF000389)	*
Tekstfelt / informasjonsområde (EF001035)	Nei
Farge (EF000007)	Svart
RAL (EF003882)	9017
(EF015260)	Nei
Gjennomsiktig (EF006243)	Nei
Låsbar (EF000113)	Nei
Utløsermekanisme (EF001051)	*
Isolert montering (EF001588)	*
Med funksjonslys (EF008861)	*
Med orienteringslys (EF008862)	*
Overspenningsvern (EF001332)	*
Lekkasjestrøm (EF001333)	*
Med finsikring (EF006571)	*
Spesiell strømforsyning (EF001334)	*
Monteringsmetode (EF000003)	Apparatmonteringskanal
Type feste (EF002442)	Klikkfeste
Materiale (EF002169)	Kunststoff
Materialkvalitet (EF001257)	Termoplast
Halogenfri (EF000025)	Ja
Overflatebeskyttelse (EF000139)	Lakkert
Type overflate (EF006569)	Matt
Antibakteriell behandling (EF023790)	Nei
Med av/på (EF000488)	*
Med gjennomkoblingsfunksjon (EF006604)	*
Skrudd sentralinnsats (EF001331)	*
Merkestrøm (EF000001)	* A
Nominell spenning (EF000002)	* V
Frekvensområde (EF000416)	* Hz
Nominell feilstrøm (EF002358)	* mA
Egnet for beskyttelsesgrad (IP) (EF006755)	*
Slagfasthet (EF004293)	*
Enhet bredde (EF008808)	* mm
Enhet høyde (EF008809)	* mm
Enhet dybde (EF008810)	* mm
Kompatibel med Apple HomeKit	*

(EF014925)	
Kompatibel med Google Assistant (EF014926)	*
Min. dybde på apparatboks (EF012278)	* mm
Kompatibel med Amazon Alexa (EF014927)	*
Med IFTTT (EF011072)	*
For vanskelige forhold (i henhold til VDE) (EFDE0005)	*

Logistikk

Forpakning 1 type	Pose
Mengde FP 1	1
Vekt FP 1	0,16
Dybde FP 1	100
Bredd FP 1	84
Høyde FP 1	19
Forpakning 3 type	Kartong
Mengde FP 3	80
Vekt FP 3	4
Dybde FP 3	395
Bredd FP 3	260
Høyde FP 3	310
Forpakning 4 type	Pall
Mengde FP 4	1440
Vekt FP 4	80
Dybde FP 4	1200
Bredd FP 4	800
Høyde FP 4	770
Tolltariffnummer	8536699099
Opprinnelsesland	CN

Sertifisering

ETIM-klasse	EC000023
-------------	----------

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikkel
---------------	----------------
