

# NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert



0801762

El-nr.: 1265321

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Monteringsskinne uperforert, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

## Forretningsinformasjon

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Artikkelnummer                    | 0801762             |
| Pakkestørrelse                    | 10 Stk.             |
| Minimum bestillingsmengde         | 1 Stk.              |
| Rabattgruppe                      | 31BBE7              |
| Produktnøkkel                     | BE7236              |
| Katalogside                       | Side 525 (C-3-2019) |
| GTIN                              | 4017918006693       |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)  | 800,1 g             |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 800,1 g             |
| Tolltariffnummer                  | 74072190            |
| Opprinnelsesland                  | DE                  |

# NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert



0801762

El-nr.: 1265321


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>

## Tekniske spesifikasjoner

### Artikkelegenskaper

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Produkttype | Şapka tipi profil rayı |
|-------------|------------------------|

### Dimensjoner

|             |                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Målskisse   |  |
| Bredde      | 35 mm                                                                              |
| Høyde       | 2000 mm                                                                            |
| Dybde       | 7,5 mm                                                                             |
| Lengde      | 2000 mm                                                                            |
| Hullavstand | 0 mm                                                                               |

### Materialangivelser

|          |              |
|----------|--------------|
| Farge    | kobberfarget |
| Material | Kobber       |
| Belegg   | uten belegg  |

### Standarder og bestemmelser

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Tilkobling iht. standard | IEC / EN      |
| Tester                   | iht. EN 60715 |

# NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet





0801762

El-nr.: 1265321

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>

## Tegninger

Målskisse



# NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet



0801762

El-nr.: 1265321

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>

## Klassifiseringer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27400602 |
| ECLASS-13.0 | 27400602 |
| ECLASS-12.0 | 27400602 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001285 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

# NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert



0801762

El-nr.: 1265321

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>

## Environmental product compliance

China RoHS

Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e

Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS  
Strømsveien 344  
N-1081 Oslo  
+47 22 07 68 00  
[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)