

EMT (15X4)R - Innstikksskilt



0817329

El-nr.: 1266864

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0817329>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Innstikksskilt, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 7500

Dine fordeler

- EMT ...-innstikksskilt for merking av merkehylsene PATG og PATO til leder- og kabelmerking
- Den spesielle profilen gjør at innstikksskiltene EMT ... sitter godt i hylsen etter at de er skjøvet inn
- Rask og rimelig merking med rulleskriverne THERMOMARK ... fra Phoenix Contact
- Kombinert med egnet fargebånd er merkingen meget bestandig mot løsemidler og mekaniske påvirkninger
- Merkeservice: Phoenix Contact merker alle EMT ...-merker individuelt etter kundespesifikasjoner

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	0817329
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BBG2
Produktnøkkel	BG2211
Katalogside	Side 229 (C-3-2019)
GTIN	4046356123419
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	420 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	387,1 g
Tolltariffnummer	39202021
Opprinnelsesland	DE

EMT (15X4)R - Innstikksskilt



0817329

El-nr.: 1266864

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0817329>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Ledermerking
Utførelse	Rull

Merking

Antall enkeltskilt	7500
Antall enkeltskilt pr. linje	6
Merkemetode	Termoskriver for ruller

Dimensjoner

Bredde	15 mm
Lengde	4 mm

Materialangivelser

RoHS-samsvar	ja
Styrke, folie	175 µm
Farge	hvit
Material	Polyester
Innholdsstoffer	silikon- og halogenfri

Kabel/ledning

Ytterdiameter kabel	0,6 mm ... 50 mm
---------------------	------------------

Miljø- og levetidsbetingelser

Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt

Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar)	VDMA 24364:2018-05
Resultat	Test bestått

Ripetest for fastsettelse av ripefasthet

Testspesifikasjon	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (med referanse)
Anmodning	≥ 5 N
Resultat	Test bestått

Teiptest

Testspesifikasjon	DIN EN ISO 2409:2013 (med referanse)
Resultat	Test bestått

UV-fasthet

Testspesifikasjon	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (med referanse)
Resultat	Test bestått
Testvarighet	96 h

EMT (15X4)R - Innstikksskilt



0817329

El-nr.: 1266864

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0817329>

Metode	Kunstig bestråling med xenonbuelampe
--------	--------------------------------------

Temperaturbestandighet

Testspesifikasjon	ANSI/UL 969-2018:03 (med referanse)
Testvarighet	240 h
Rating 200 °C (230 °C)	Test bestått

Resistens mot kjemikalier, olje og drivstoffer

Testspesifikasjon	ISO 175:2010 (med referanse)
Testvarighet	168 h
Sodiumhydroksid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Test bestått
Saltvann (350 g/l) [CAS No. -]	Test bestått
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Test bestått
IRM 901	Test bestått
IRM 902	Test bestått
IRM 903	Test bestått

Kontroll i skiftende kondensvannomgivelser med svoveldioksidholdig atmosfære

Testspesifikasjon	DIN 50018:2013-05
Resultat	Test bestått
Klima	AHT 1,0 S
Sykluser	2

Salttåketest

Testspesifikasjon	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultat	Test bestått
Testvarighet	96 h

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 120 °C
Anbefalte lagringsbetingelser	23 °C / 50 % relativ luftfuktighet.
Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport)	23 °C
Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport)	50 %
Lagringsevne	2 År

Standarder og bestemmelser

Viskebestandighet	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------	-----------------------------

Montering

Monteringstype	skyve inn
----------------	-----------

EMT (15X4)R - Innstikksskilt



0817329

El-nr.: 1266864

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0817329>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27281106
ECLASS-12.0	27281106
ECLASS-13.0	27281106

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

EMT (15X4)R - Innstikksskilt

0817329

El-nr.: 1266864

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0817329>



Tilbehør

THERMOMARK E.300 - Termoskriver

1285306

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1285306>



Termoskriver for merking av alt materiell i rullformat med trykkoppløsning 300 dpi. Egnet for permanent bruk i produksjonen og større trykkvolum, siden også store ruller kan behandles.

THERMOMARK E.300 D - Termoskriver

1004303

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1004303>



Termoskriver med intern oppvikler for merking av alt materiell i rullformat med trykkoppløsning 300 dpi. Egnet for permanent bruk i produksjonen og større trykkvolum, siden også store ruller kan behandles.

EMT (15X4)R - Innstikksskilt

0817329

El-nr.: 1266864

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0817329>



THERMOMARK E.600 - Termoskriver

1285310

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1285310>



Termoskriver for merking av alt materiell i rullformat med trykkoppløsning 600 dpi. Egnet for permanent bruk i produksjonen og store trykkvolum, siden også store ruller kan behandles.

THERMOMARK E.600 D - Termoskriver

1004304

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1004304>



Termoskriver med intern oppvikler for merking av alt materiell i rullformat med trykkoppløsning 600 dpi. Egnet for permanent bruk i produksjonen og større trykkvolum, siden også store ruller kan behandles.

EMT (15X4)R - Innstikksskilt

0817329

El-nr.: 1266864

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0817329>



THERMOMARK ROLL 2.0 - Termoskriver

1085260

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1085260>



Termoskriver for rullmateriell, inkl. Euro-/US-strømkabel og USB-kabel. Betjeningsveiledning trykt på språkene tysk og engelsk. En etikettrull EML (20x8)R hvit = 1000 etiketter, fargebånd = 50 m

THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - Fargebånd

5148007

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5148007>



Fargebånd, for rullskriver, for merking av produktgrupper WMTB HF..., WMS-2 HF..., TMT..., EMT..., EMLF..., PML-..., lengde: 300 m, rullengde: 300 m, bredde: 110 mm, farge: svart

EMT (15X4)R - Innstikksskilt

0817329

El-nr.: 1266864

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0817329>



PAB-SK 15 - Skiltholder

1013287

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013287>

Skiltholder, transparent, uten merking, monteringsstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm



PATG 0/15 - Merkeholder for leder

1013740

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013740>

Merkeholder for leder, transparent, uten merking, monteringsstype: skyve på, kabeldiameterområde: 0,6 ... 1,2 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm



EMT (15X4)R - Innstikksskilt

0817329

El-nr.: 1266864

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0817329>



PATG 1/15 - Merkeholder for leder

1013025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013025>



Merkeholder for leder, transparent, uten merking, monteringsstype: skyve på, kabeldiameterområde: 1,5 ... 2,5 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm

PATG 2/15 - Merkeholder for leder

1013038

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013038>



Merkeholder for leder, transparent, uten merking, monteringsstype: skyve på, kabeldiameterområde: 2 ... 4 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm

EMT (15X4)R - Innstikksskilt

0817329

El-nr.: 1266864

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0817329>



PATG 3/15 - Merkeholder for leder

1013041

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013041>



Merkeholder for leder, transparent, uten merking, monteringsstype: skyve på, kabeldiameterområde: 4 ... 7 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm

PATG 4/15 - Merkeholder for leder

1013054

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013054>



Merkeholder for leder, transparent, uten merking, monteringsstype: skyve på, kabeldiameterområde: 6 ... 10 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm

EMT (15X4)R - Innstikksskilt

0817329

El-nr.: 1266864

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0817329>



PATG 5/15 - Merkeholder for leder

1013067

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013067>



Merkeholder for leder, transparent, uten merking, monteringsstype: skyve på, kabeldiameterområde: 10 ... 14 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm

PATG 6/15 - Merkeholder for leder

1013070

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013070>



Merkeholder for leder, transparent, uten merking, monteringsstype: skyve på, kabeldiameterområde: 14 ... 22 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm

EMT (15X4)R - Innstikksskilt

0817329

El-nr.: 1266864

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0817329>



PATG 7/15 - Merkeholder for leder

1013083

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013083>



Merkeholder for leder, transparent, uten merking, monteringsstype: skyve på, kabeldiameterområde: 22 ... 30 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm

PATG 8/15 - Merkeholder for leder

1013096

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013096>



Merkeholder for leder, transparent, uten merking, monteringsstype: skyve på, kabeldiameterområde: 30 ... 35 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm

EMT (15X4)R - Innstikksskilt

0817329

El-nr.: 1266864

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0817329>



PATG 9/15 - Merkeholder for leder

1013106

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013106>

Merkeholder for leder, transparent, uten merking, monteringsstype: skyve på, kabeldiameterområde: 35 ... 45 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm



PATO 1/15 - Merkeholder for leder

1013119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013119>

Merkeholder for leder, transparent, uten merking, monteringsstype: klippe på, kabeldiameterområde: 2 ... 3,5 mm, tekstfeltstørrelse: 4 x 15 mm



EMT (15X4)R - Innstikksskilt

0817329

El-nr.: 1266864

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0817329>



PATO 2/15 - Merkeholder for leder

1013122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013122>



Merkeholder for leder, transparent, uten merking, monteringsstype: klippe på, kabeldiameterområde: 2,8 ... 4,4 mm, tekstfeltstørrelse: 4 x 15 mm

PATO 3/15 - Merkeholder for leder

1013135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013135>



Merkeholder for leder, transparent, uten merking, monteringsstype: klippe på, kabeldiameterområde: 4,4 ... 6,7 mm, tekstfeltstørrelse: 4 x 15 mm

EMT (15X4)R - Innstikksskilt

0817329

El-nr.: 1266864

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0817329>



PATO 4/15 - Merkeholder for leder

1013148

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013148>



Merkeholder for leder, transparent, uten merking, monteringsstype: klippe på, kabeldiameterområde: 6,7 ... 10 mm, tekstfeltstørrelse: 4 x 15 mm

THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Termoskriver

0804501

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804501>



Termoskriver for rullmateriell, inkl. Euro-/US-nettkabel og USB-kabel. Support-CD inneholder flerspråklige håndbøker, lenker til Firmware, driver og planleggings- og merkeprogram. Driftsveiledning trykket på språkene tysk og engelsk. En etikettrull EML (20x8)R hvit = 1000 etiketter, fargebånd = 50 m

EMT (15X4)R - Innstikksskilt

0817329

El-nr.: 1266864

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0817329>



THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Termoskriver

0804663

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804663>



Termoskriver for rullmateriell, inkl. Euro-/US-nettkabel og USB-kabel. Support-CD inneholder flerspråklige håndbøker, lenker til Firmware, driver og planleggings- og merkeprogram. Driftsveiledning trykket på språkene tysk og engelsk. En etikettrull EML (20x8)R hvit = 1000 etiketter, fargebånd = 50 m

THERMOMARK ROLL - Termoskriver

5146477

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5146477>



Termoskriver, 300 dpi, inkl. nettkabel Euro, nettkabel US og USB-kabel. DVD med planleggings- og merkeprogram CLIP PROJECT advanced, håndbøker på forskjellige språk, Windows® skriverdriver og Firmware. Håndbok tysk/engelsk i DIN A5, etikettrull EML (20x8) R i hvitt med 1000 etiketter og fargebånd: 50 m

EMT (15X4)R - Innstikksskilt

0817329

El-nr.: 1266864

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0817329>



THERMOMARK X1.2 - Termoskriver

5146231

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5146231>



Termoskriver, vekt: 10 kg, lengde: 0,446 m, bredde: 242 mm, høyde: 274 mm,
farge: grå

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com