

UC-TM 5 - Merke for klemmer



0818108

El-nr.: 1265067

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818108>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 96

Dine fordeler

- Merkene er i form av enhetlige matter og merkes raskt og enkelt med BLUEMARK-trykkesystemene
- UniCard-merkeserien UC-TM ... har merker til produkter fra Phoenix Contact med høye skiltspor
- De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov
- Flersifret merking er mulig
- Mattene har plass til funksjonstekster
- Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	0818108
Pakkestørrelse	10 Stk.
Minimum bestillingsmengde	10 Stk.
Rabattgruppe	31BBG2
Produktnøkkel	BG2117
Katalogside	Side 110 (C-3-2019)
GTIN	4046356133982
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	12,37 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	11,17 g
Tolltariffnummer	39269097
Opprinnelsesland	PL

UC-TM 5 - Merke for klemmer



0818108

El-nr.: 1265067

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818108>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Klemmemerker, ikke merket
Delingsmål	5,2 mm
Utførelse	høy

Merking

Antall enkeltskilt	96
Antall enkeltskilt pr. linje	12
Merkemetode	UV-LED-teknologi

Dimensjoner

Bredde	5 mm
Delingsmål	5,2 mm

Materialangivelser

RoHS-samsvar	ja
Farge	hvit
Material	PA
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V2
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2
Innholdsstoffer	silikon- og halogenfri

Miljø- og levetidsbetingelser

Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt

Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat	Test bestått

UV-fasthet

Testspesifikasjon	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (med referanse)
Resultat	Test bestått
Testvarighet	96 h

Viskebestandighet for påskriften

Testspesifikasjon	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i utdrag)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Test bestått

UC-TM 5 - Merke for klemmer



0818108

El-nr.: 1265067

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818108>

n-heksan [CAS No. 110-54-3]	Test bestått
Vann + vaskebensin [CAS No. 64742-82-1]	Test bestått

Kontroll i skiftende kondensvannomgivelser med svoveldioksidholdig atmosfære

Testspesifikasjon	DIN 50018:2013-05
Resultat	Test bestått
Klima	AHT 1,0 S
Sykluser	2

Salttåketest

Testspesifikasjon	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultat	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 120 °C
Anbefalte lagringsbetingelser	23 °C / 50 % relativ luftfuktighet. Oppbevaring i mørk og tørr original emballasje anbefales.
Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport)	23 °C
Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport)	50 %

Montering

Monteringstype	feste
----------------	-------

UC-TM 5 - Merke for klemmer



0818108

El-nr.: 1265067

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818108>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27281101
ECLASS-12.0	27281101
ECLASS-13.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

UC-TM 5 - Merke for klemmer



0818108

El-nr.: 1265067

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818108>

Tilbehør

BLUEMARK ID - Skrivere

1003334

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1003334>



Monokrom skriver med UV-LED-teknologi, integrert merkeprogramvare MARKING SYSTEM app. 7" berøringsfargedisplay, for merking av kunststoffsilt i UC-, UCT-, US- og UM-format samt metallsilt.

BLUEMARK ID COLOR - Skrivere

1002329

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1002329>



Skriver i CMYK-flerfargetrykk med UV-LED-teknologi, med integrert merkeprogramvare «MARKING system app», 7" berøringsfargedisplay, for trykk av kunststoffsilt i UC-, UCT-, US- og UM-format samt metallsilt.

UC-TM 5 - Merke for klemmer

0818108

El-nr.: 1265067

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818108>



PLOTMARK - Merkeplotter

0804499

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804499>

Merkeplotter for hele porteføljen av UC merkematerialer og materialer i ark- og stripeformat.



BM ID-CARTR. BK - Fargepatron

1044345

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1044345>

UV-fluid for utskiftning, 23 ml, svart farge



UC-TM 5 - Merke for klemmer

0818108

El-nr.: 1265067

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818108>



BM ID-CARTR. CY - Fargepatron

1044346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1044346>



UV-fluid for utskiftning, 23 ml, farge cyan

BM ID-CARTR. MA - Fargepatron

1044347

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1044347>



UV-fluid for utskiftning, 23 ml, farge magenta

UC-TM 5 - Merke for klemmer

0818108

El-nr.: 1265067

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818108>



BM ID-CARTR. YE - Fargepatron

1044348

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1044348>

UV-fluid for utskiftning, 23 ml, gul farge



BM ID-CLEANING CARTR. - Rengjøringspatron

1044350

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1044350>

Rensepatron for utskiftning



UC-TM 5 - Merke for klemmer

0818108

EI-nr.: 1265067

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818108>



BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Fargepatron

5146662

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5146662>

Patron, for utskiftning, 20 ml UV-farge, svart inkl. rensedispenser



BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Fargepatron

5147421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5147421>

Patron, for utskiftning, 28 ml UV-farge, svart inkl. rensepatron



UC-TM 5 - Merke for klemmer

0818108

El-nr.: 1265067

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818108>



CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Merkepenn

5146685

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5146685>

Engangspenn, inkl. adapter, integrert blekkpatron og oppbevaringsdepot,
skrivetykkelse: 0,25 mm



CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Merkepenn

5146686

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5146686>

Engangspenn, inkl. adapter, integrert blekkpatron og oppbevaringsdepot,
skrivetykkelse: 0,35 mm



UC-TM 5 - Merke for klemmer

0818108

El-nr.: 1265067

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818108>



CMS-INK-TR-C5 - Fargepatron

5146684

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5146684>

Blekkpatron, svart spesialblekk, fem patroner med hhv. 1 ml, for høye krav



CMS-PEN 0,25 - Merkepenn

5067815

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5067815>

Penn, inkl. adapter, tusjdepot og oppbevaringsdepot, 0,25 mm linjetykkelse



UC-TM 5 - Merke for klemmer

0818108

El-nr.: 1265067

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818108>



CMS-PEN 0,35 - Merkepenn

5067828

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5067828>

Penn, inkl. adapter, tusjdepot og oppbevaringsdepot, 0,35 mm linjetykkelse



CMS-PEN 0,50 - Merkepenn

5067831

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5067831>

Penn, inkl. adapter, tusjdepot og oppbevaringsdepot, 0,5 mm linjetykkelse



UC-TM 5 - Merke for klemmer

0818108

El-nr.: 1265067

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818108>



CMS-R-FLUID-TR - Rengjøringsvæske

5146750

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5146750>

Rensevæske, 30 ml, til pennene CMS-PEN ... og CMS-DISPOSABLE-PEN ...



CMS-R-FLUID-TR-C2 - Rengjøringspatron

5146752

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5146752>

Rengjøringspatroner, med reservehetter, 2 patroner à 10 ml rensesvæske og 2 hetter til pennene CMS-PEN ... og CMS-DISPOSABLE-PEN ...



UC-TM 5 - Merke for klemmer

0818108

El-nr.: 1265067

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818108>



BM ID-MAG20 - Magasin

1044356

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1044356>



Innmatingsmagasin for opptak av maks. 20 UniCard-matter

BM ID-MAG40 - Magasin

1044357

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1044357>



Innmatingsmagasin for opptak av maks. 40 UniCard-matter

UC-TM 5 - Merke for klemmer



0818108

El-nr.: 1265067

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818108>

P1 UC-MAG 1 - Magasin

5146079

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5146079>

Magasin, for CMS-P1-PLOTTER og PLOTMARK, for montering av UC-TM..., UC-TMN..., UC-WMC 3,1..., UC-WMTBA...



CMS-R-SET-TR - Rengjøringssett

5146751

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5146751>

Omgjøringsrett som består av: 1x rengjøringsbeger, 2x rengjøringspatroner á 10 ml rensesvæske og 2x reservehetter for pennene CMS-PEN ... og CMS-DISPOSABLE-PEN ...



UC-TM 5 - Merke for klemmer

0818108

El-nr.: 1265067

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818108>



STP 5-2 - Skiltholder

0800967

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800967>



Skiltholder, kan smekkes inn i toetasjes rekkeklemme STTB 2,5, STTB 4, PTTB 2,5, PTTB 4, kan merkes med UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 eller ZBF 5, grå, uten merking, monteringsstype: plugge, tekstfeltstørrelse: 5 x 10,5 mm

BLUEMARK CLED - Skrivere

5147999

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5147999>



Skriver med LED-UV-teknologi for merking av kunststoffsilt i UniCard-format.

UC-TM 5 - Merke for klemmer



0818108

El-nr.: 1265067

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818108>

GBS 5-UK - Skiltholder

0804882

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804882>



Skiltholder, for alle UK-klemmer som skilleskive TS-K er konstruert for, kan bestykkes med ZB 5, farge: Grå

GBS 5-UKK - Skiltholder

0804947

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804947>



Skiltholder, for alle klemmer som skilleskive TS-KK3 er konstruert for, kan bestykkes med ZB 5, farge: Grå

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com