

US-WMT (15X4) - Kabelmerker



0828767

EI-nr.: 1800446

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828767>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Kabelmerker, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve på, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 84

Dine fordeler

- UniSheet-merkserien US-WMT... har merker for ledermerking med merkehylser i systemet PATG/PATO ...
- Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniSheet-merker individuelt etter kundespesifikasjoner

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	0828767
Pakkestørrelse	10 Stk.
Minimum bestillingsmengde	10 Stk.
Rabattgruppe	31BBG2
Produktnøkkel	BG2219
Katalogside	Side 212 (C-3-2019)
GTIN	4046356559799
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	12,13 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	9,63 g
Tolltariffnummer	39204910
Opprinnelsesland	DE

US-WMT (15X4) - Kabelmerker



0828767

El-nr.: 1800446

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828767>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Ledermerking
-------------	--------------

Merking

Antall enkeltskilt	84
Antall enkeltskilt pr. linje	14

Dimensjoner

Bredde	4,3 mm
Dybde	0,5 mm
Lengde	15 mm
Materialtykkelse	0,50 mm

Materialangivelser

Farge	hvit
Material	PVC
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Innholdsstoffer	silikonfri

Kabel/ledning

Ytterdiameter kabel	0,6 mm ... 50 mm
---------------------	------------------

Miljø- og levetidsbetingelser

Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt

Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat	Test bestått

UV-fasthet

Testspesifikasjon	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (med referanse)
Resultat	Test bestått
Testvarighet	96 h

Viskebestandighet for påskriften

Testspesifikasjon	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i utdrag)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Test bestått
n-heksan [CAS No. 110-54-3]	Test bestått
Vann + vaskebensin [CAS No. 64742-82-1]	Test bestått

US-WMT (15X4) - Kabelmerker



0828767

El-nr.: 1800446

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828767>

Kontroll i skiftende kondensvannomgivelser med svoveldioksidholdig atmosfære

Testspesifikasjon	DIN 50018:2013-05 (med referanse)
Resultat	Test bestått
Klima	AHT 1,0 S
Sykluser	2

Salttåketest

Testspesifikasjon	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultat	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-30 °C ... 80 °C
Anbefalte lagringsbetingelser	10 ... 30 °C / 40 ... 70 % relativ luftfuktighet. Oppbevaring i plastposer anbefales frem til bruk.
Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport)	10 °C ... 30 °C
Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport)	40 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Viskebestandighet	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------	-----------------------------

Montering

Monteringstype	skyve på
----------------	----------

US-WMT (15X4) - Kabelmerker

0828767

El-nr.: 1800446

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828767>



Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27281106
ECLASS-12.0	27281106
ECLASS-13.0	27281106

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

US-WMT (15X4) - Kabelmerker

0828767

El-nr.: 1800446

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828767>



Tilbehør

THERMOMARK CARD 2.0 - Termoskriver

1085267

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1085267>



Termoskriver til kortmateriell, inkl. Euro-/US-strømkabel og USB-kabel. Trykt håndbok på tysk og engelsk. Magasin til UCT-TM...matter og magasiner til US-...kort. Henholdsvis én stk./pakn. UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), fargebånd = 50 m

THERMOMARK PRIME - Termoskriver

5148888

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5148888>



Mobil termoskriver til kortmateriell, inkl. strømforsyning, Euro-/US-strømkabel og USB-kabel. Trykket håndbok på tysk og engelsk. Magasin til UCT-TM...matter og -magasin til US-...kort. Henholdsvis 1 stk./pakn. UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), fargebåndkassett = 70 m

US-WMT (15X4) - Kabelmerker

0828767

El-nr.: 1800446

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828767>



BLUEMARK ID - Skrivere

1003334

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1003334>



Monokrom skriver med UV-LED-teknologi, integrert merkeprogramvare MARKING SYSTEM app. 7" berøringsfargedisplay, for merking av kunststoffsilt i UC-, UCT-, US- og UM-format samt metallsilt.

BLUEMARK ID COLOR - Skrivere

1002329

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1002329>



Skriver i CMYK-flerfargetrykk med UV-LED-teknologi, med integrert merkeprogramvare «MARKING system app», 7" berøringsfargedisplay, for trykk av kunststoffsilt i UC-, UCT-, US- og UM-format samt metallsilt.

US-WMT (15X4) - Kabelmerker

0828767

El-nr.: 1800446

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828767>



THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Fargebånd

0801384

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801384>



Fargebånd, til THERMOMARK CARD for merking av produktgruppene UCT..., US... og UM..., lengde: 50 m, rullengde: 50 m, bredde: 110 mm, farge: svart

THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Fargebånd

0801371

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801371>



Fargebånd, til THERMOMARK CARD for merking av produktgruppene UCT..., US... og UM..., lengde: 300 m, rullengde: 300 m, bredde: 110 mm, farge: svart

US-WMT (15X4) - Kabelmerker

0828767

El-nr.: 1800446

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828767>



TMP-RIBBON 110 BK 100 - Fargebåndkassett

0803374

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803374>

Fargebåndkassett, til THERMOMARK PRIME for merking av produktgruppene UCT..., US... og UM..., lengde: 70 m, rullengde: 70 m, bredde: 110 mm, farge: svart



TMP-RIBBON 110 BK 101 - Fargebåndkassett

0803714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803714>

Fargebåndkassett, til THERMOMARK PRIME for merking av produktgruppene US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., lengde: 60 m, rullengde: 60 m, bredde: 110 mm, farge: svart



US-WMT (15X4) - Kabelmerker

0828767

El-nr.: 1800446

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828767>



TMP-RIBBON 110 BU 100 - Fargebåndkassett

0803378

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803378>



Fargebåndkassett, til THERMOMARK PRIME for merking av produktgruppene US(2)-TM(F)...., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., lengde: 60 m, rullengde: 60 m, bredde: 110 mm, farge: blå

TMP-RIBBON 110 GN 100 - Fargebåndkassett

0803380

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803380>



Fargebåndkassett, til THERMOMARK PRIME for merking av produktgruppene US(2)-TM(F)...., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., lengde: 60 m, rullengde: 60 m, bredde: 110 mm, farge: grønn

US-WMT (15X4) - Kabelmerker



0828767

El-nr.: 1800446

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828767>

TMP-RIBBON 110 RD 100 - Fargebåndkassett

0803377

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803377>



Fargebåndkassett, til THERMOMARK PRIME for merking av produktgruppene US(2)-TM(F)...., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., lengde: 60 m, rullengde: 60 m, bredde: 110 mm, farge: rød

TMP-RIBBON 110 YE 100 - Fargebåndkassett

0803379

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803379>



Fargebåndkassett, til THERMOMARK PRIME for merking av produktgruppene US(2)-TM(F)...., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., lengde: 60 m, rullengde: 60 m, bredde: 110 mm, farge: gul

US-WMT (15X4) - Kabelmerker

0828767

El-nr.: 1800446

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828767>



BM ID-CARTR. BK - Fargepatron

1044345

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1044345>

UV-fluid for utskiftning, 23 ml, svart farge



BM ID-CARTR. CY - Fargepatron

1044346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1044346>

UV-fluid for utskiftning, 23 ml, farge cyan



US-WMT (15X4) - Kabelmerker

0828767

El-nr.: 1800446

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828767>



BM ID-CARTR. MA - Fargepatron

1044347

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1044347>

UV-fluid for utskiftning, 23 ml, farge magenta



BM ID-CARTR. YE - Fargepatron

1044348

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1044348>

UV-fluid for utskiftning, 23 ml, gul farge



US-WMT (15X4) - Kabelmerker

0828767

El-nr.: 1800446

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828767>



TMP-US-MAG1 - Magasin

0803341

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803341>

Magasin, til THERMOMARK CARD og THERMOMARK PRIME, for montering av
US-kort, lengde: 0,166 m, bredde: 114 mm, høyde: 10 mm



BM ID-ADAPTER PLATE-US - Magasin

1044355

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1044355>

Adapterplate for opptak av US-Sheets



US-WMT (15X4) - Kabelmerker

0828767

El-nr.: 1800446

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828767>



PAB-SK 15 - Skiltholder

1013287

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013287>

Skiltholder, transparent, uten merking, monteringsstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm



PATG 0/15 - Merkeholder for leder

1013740

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013740>

Merkeholder for leder, transparent, uten merking, monteringsstype: skyve på, kabeldiameterområde: 0,6 ... 1,2 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm



US-WMT (15X4) - Kabelmerker



0828767

El-nr.: 1800446

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828767>

PATG 1/15 - Merkeholder for leder

1013025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013025>



Merkeholder for leder, transparent, uten merking, monteringsstype: skyve på, kabeldiameterområde: 1,5 ... 2,5 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm

PATG 2/15 - Merkeholder for leder

1013038

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013038>



Merkeholder for leder, transparent, uten merking, monteringsstype: skyve på, kabeldiameterområde: 2 ... 4 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm

US-WMT (15X4) - Kabelmerker

0828767

El-nr.: 1800446

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828767>



PATG 3/15 - Merkeholder for leder

1013041

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013041>



Merkeholder for leder, transparent, uten merking, monteringsstype: skyve på, kabeldiameterområde: 4 ... 7 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm

PATG 4/15 - Merkeholder for leder

1013054

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013054>



Merkeholder for leder, transparent, uten merking, monteringsstype: skyve på, kabeldiameterområde: 6 ... 10 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm

US-WMT (15X4) - Kabelmerker

0828767

El-nr.: 1800446

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828767>



PATG 5/15 - Merkeholder for leder

1013067

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013067>



Merkeholder for leder, transparent, uten merking, monteringsstype: skyve på, kabeldiameterområde: 10 ... 14 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm

PATG 6/15 - Merkeholder for leder

1013070

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013070>



Merkeholder for leder, transparent, uten merking, monteringsstype: skyve på, kabeldiameterområde: 14 ... 22 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm

US-WMT (15X4) - Kabelmerker

0828767

El-nr.: 1800446

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828767>



PATG 7/15 - Merkeholder for leder

1013083

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013083>



Merkeholder for leder, transparent, uten merking, monteringsstype: skyve på, kabeldiameterområde: 22 ... 30 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm

PATG 8/15 - Merkeholder for leder

1013096

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013096>



Merkeholder for leder, transparent, uten merking, monteringsstype: skyve på, kabeldiameterområde: 30 ... 35 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm

US-WMT (15X4) - Kabelmerker

0828767

El-nr.: 1800446

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828767>



PATO 1/15 - Merkeholder for leder

1013119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013119>



Merkeholder for leder, transparent, uten merking, monteringsstype: klipse på, kabeldiameterområde: 2 ... 3,5 mm, tekstfeltstørrelse: 4 x 15 mm

PATO 2/15 - Merkeholder for leder

1013122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013122>



Merkeholder for leder, transparent, uten merking, monteringsstype: klipse på, kabeldiameterområde: 2,8 ... 4,4 mm, tekstfeltstørrelse: 4 x 15 mm

US-WMT (15X4) - Kabelmerker

0828767

El-nr.: 1800446

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828767>



PATO 3/15 - Merkeholder for leder

1013135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013135>



Merkeholder for leder, transparent, uten merking, monteringsstype: klipse på, kabeldiameterområde: 4,4 ... 6,7 mm, tekstfeltstørrelse: 4 x 15 mm

PATO 4/15 - Merkeholder for leder

1013148

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013148>



Merkeholder for leder, transparent, uten merking, monteringsstype: klipse på, kabeldiameterområde: 6,7 ... 10 mm, tekstfeltstørrelse: 4 x 15 mm

US-WMT (15X4) - Kabelmerker

0828767

El-nr.: 1800446

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828767>



THERMOMARK CARD - Termoskriver

5146464

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5146464>

Termoskriver til kortmaterial



BLUEMARK CLED - Skrivere

5147999

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5147999>

Skriver med LED-UV-teknologi for merking av kunststoffsilt i UniCard-format.



US-WMT (15X4) - Kabelmerker

0828767

El-nr.: 1800446

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828767>



THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Magasin

5146451

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5146451>

Magasin til THERMOMARK CARD-skriver, for montering av US-kort



Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com